pitchoun'



Modèles enfants 2/5 ans expliqués jusqu'au 10 ans

NOUVEL ALBUM

Euro : 4,57

210364 (0)000 3 307672 569963

PHILDAR

www.phildar.fr

Nos Compagnon de l'été.

N° 5

1 Poupée autruche en réf. **Aviso, Papillotte et Lambswool.**

Pitchoun' un nouvel album pour gâter les petits. Des pulls tout en tendresse, rose, bleu, vert anis, des couleurs douces comme des sucres d'orge. Et aussi des vrais copains pour jouer et échanger des baisers, Chloé l'autruche, Julie la coccinelle et Rasta l'abeille, de quoi passer l'été tout en douceur et en plaisir.

N° 5 | N° 5

2 Poupée coccinelle en réf. **Aviso** Kit feutrine.

N° 4 1/2 | N° 3

3 Poupée abeille en réf. **Licorne** Kit feutrine.

4 et 4 bis

FACILE A TRICOTER

Gilet court et Bonnet en réf. **Coton Microfibres**
Expl. : 2 à 8 ans
Boutons.

4 bis Bonnet en réf. **Coton Microfibres**
Expl. : 2 à 8 ans.

6 Gilet court en réf. **Plaisance, Lambswool et Licorne**
Expl. : 2 à 8 ans
Fermeture à glissière.



N° 7 N° 4 1/2 N° 3 1/2 N° 2 1/2

7 et 7 bis

FACILE A TRICOTER

Pull court et
Bonnet en réf.
Phil'Ruban
Expl. : 2 à 10 ans.

N° 6

8

FACILE A TRICOTER

Débardeur
en réf.
Phil'Ruban
Expl. : 2 à 10 ans
Bouton.



N° 10

9 et 9bis

Pull fille
et garçon
en réf.
Coton n° 10
Expl. : 2 à 10 ans.

N° 5

10

FACILE A TRICOTER

Pull en réf.
Aviso
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.



N°4 1/2

BIG PHIL

11

Pull en réf.
FALAISE
Expl.:
2 à 10 ans.

FACILE A TRICOTER

LYCRA®
ONLY BY DUPONT

N°3 1/2

QUICK PHIL

12

FACILE A TRICOTER

Gilet à capuche
en réf.
Oxygène
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.

13 Pull en réf.
Coton
Microfibres
Expl. : 2 à 10 ans.





N° 3

14

Pull en réf.
Plaisance, Lambswool et Licorne
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.

N° 5

15

FACILE A TRICOTER

Pull en réf.
Aviso
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.



N° 5

15 Pull en réf.
Aviso
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.

FACILE A TRICOTER

N° 9

20 Pull en réf.
Paper Phil et Papillotte
Expl. : 2 à 8 ans.

FACILE A TRICOTER

N° 4 BIG PHIL

16 Pull en réf. **CABOTAGE**
FACILE A TRICOTER
Expl. : 2 à 10 ans.

N° 4 BIG PHIL

17 Cardigan en réf. **CABOTAGE**
FACILE A TRICOTER
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.

N° 4 1/2 BIO PHIL

19 Cardigan court en réf. **FALAISE**
Expl. : 2 à 8 ans
Bouton.

LYCRA® ONLY BY DUPONT

N° 3

18 Gilet garçon en réf. **LICORNE**
Expl. : 2 à 10 ans
Boutons.

N° 5

21 Marinière en réf.
Aviso
Expl. : 2 à 10 ans.



22 et 22 bis

Pull court et
Bonnet en rét.
Licorne
Expl. 2 à 10 ans.

N° 3

23 Pull en réf.
Aviso
Expl. : 2 à 10 ans
Application.

FACILE A TRICOTER

1

POUPÉE AUTRUCHE

N° 364-T1-392

DIMENSION

40 cm de hauteur

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	QUANTITÉS
AVISO	BLANC	2
PAPILLOTTE	BLANC	1
LAMBSWOOL	SOLEIL	1
	MELON	1
COTON À BRODER	NOIR	un peu

Composition du modèle :
39 % Acrylique
26 % Coton
23 % Laine d'agneau
12 % Polyamide

AIGUILLES

N° 5

FOURNITURES

Non commercialisée chez Phildar : De la bourre

POINTS EMPLOYÉS

Jersey - Jersey envers - Broderie au point passé plat

RÉALISATION

CORPS : Monter 28 m., col. BLANC (1 fil qualité AVISO + 1 fil qualité PAPILLOTTE tric. ens.), aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 16 rgs, puis cont. de la façon suivante :
17e rg : 1 m. env., * 2 m. ens. à l'env., 1 m. env. *, tric. de * à * : 9 fs au tot. Il reste 19 m.
18e rg : tout à l'endr.
19e rg : 2 m. ens. à l'env. : 9 fs, terminer par 1 m. env. Il reste 10 m.
20e rg : tout à l'endr.
Rab. souplement les m.

TÊTE : se compose de 2 faces.
Monter 6 m., col. BLANC (qualité AVISO), aig. n° 5, tric. en jersey **en suivant le diagramme**, et à 14 rgs **de haut. tot.**, rab. souplement les 10 m. restantes.

Tric. la seconde face semblable.

COU : Monter 10 m., col. BLANC (qualité AVISO), aig. n° 5, tric. en jersey pendant 22 rgs et rab.

BEC : Monter 8 m., col. MELON (fil double), aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 16 rgs et rab.

JAMBES : Monter 10 m., col. BLANC (qualité AVISO), aig. n° 5, tric. en jersey pendant 28 rgs et rab.

Tric. la seconde jambe semblable.

PIEDS : se composent de 2 faces.
Monter 6 m., col. SOLEIL (fil double), aig. n° 5, tric. en jersey **envers en suivant le diagramme**, et à 12 rgs **de haut. tot.**, rab. les 6 m. restantes.

Tric. la seconde face semblable.
Tric. le second pied de la même façon.

AILES : Monter 10 m., col. BLANC (1 fil qualité AVISO + 1 fil qualité PAPILLOTTE tric. ens.), aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 8 rgs, puis cont. de la façon suivante :
9e rg : 1 m. env., * 2 m. ens. à l'env., 1 m. env. *, tric. de * à * : 3 fs au tot., puis passer un fil dans les 7 m. restantes et les enlever de l'aiguille.

Tric. la seconde aile semblable.

QUEUE : Monter 12 m., col. BLANC (1 fil qualité AVISO + 1 fil qualité PAPILLOTTE tric. ens.), aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 10 rgs, puis cont. de la façon suivante :
11e rg : * 1 m. env., 2 m. ens. à l'env. *, tric. de * à * : 4 fs au tot., puis passer un fil dans les 8 m. restantes et les enlever de l'aiguille.

DESSUS DE LA TÊTE : Monter 5 m., col. BLANC (3 fils qualité PAPILLOTTE tric. ens.), aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 4 rgs et rab.

ASSEMBLAGE

Fermer le corps en rond par une couture invisible, placer la couture au milieu du dos et fermer le bas, laisser l'ouverture pour le cou.
Assembler les 2 faces de la tête sur le tour en laissant une ouverture pour le cou.
Fermer le cou en rond par une couture invisible.
Bourrer le corps et la tête et assembler le cou, la tête et le corps.
Fermer les jambes en rond par des coutures invisibles.
Assembler les 2 faces de chaque pied sur le tour en laissant une ouverture dans le haut pour la jambe.
Assembler les pieds et les jambes et les fixer au corps.
Froncer le haut des ailes et de la queue avec le fil passé dans les m. et les fixer au corps.
Plier le bec en deux, coudre de chaque côté et fixer à la tête.
Coudre le dessus de la tête en qualité PAPILLOTTE et broder les yeux au point passé plat col. NOIR (voir la photo couleur).

Diagramme de la tête

☐ = 1 m. et 1 rg col. BLANC (qualité AVISO)

Diagramme du pied



☐ = 1 m. et 1 rg jersey **envers** col. SOLEIL (fil double)

2

POUPÉE COCCINELLE

N° 364-T1-393

DIMENSION
28 cm de hauteur

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	QUANTITÉS
AVISO	NOIR	1
	ROUGE	1
COTON À BRODER	NOIR	un peu
	BLANC	un peu

Composition du modèle :
60 % Coton - 40 % Acrylique

AIGUILLES - CROCHET
N° 5

FOURNITURES
Non commercialisée chez Phildar : De la bourre
Commercialisée chez Phildar : Kit feutrine, réf. : 478 684 0653

POINTS EMPLOYÉS
Jersey - Jersey envers
Maille en l'air - Maille coulée - Maille serrée
Broderie au point passé plat

RÉALISATION
CORPS : se compose de 2 faces, 1 face col. NOIR pour le devant et 1 face col. ROUGE pour le dos.
Monter 8 m., col. NOIR, aig. n° 5, tric. en jersey **en suivant le diagramme**, et à 22 rgs **de haut. tot.**, rab. souplement les 6 m. restantes.
Tric. la seconde face semblable en col. ROUGE.

TÊTE : se compose de 2 faces.
Monter 6 m., col. NOIR, aig. n° 5, tric. en jersey **envers en suivant le diagramme**, et à 12 rgs **de haut. tot.**, rab. souplement les 8 m. restantes.
Tric. la seconde face semblable.

BRAS : Monter 8 m., col. NOIR, aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 14 rgs et rab.
Tric. le second bras semblable.

MAINS : Faire une chaînette de 3 m. en l'air, col. ROUGE, crochet n° 5, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée et 5 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 6 m. serrées, fermer le rg par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début du rg pour fermer ce rg).
2e rg : * 1 m. serrée sur la m. serrée du rg précédent, 2 m. serrées sur la m. serrée suivante *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. On obtient 9 m. serrées.
3e et 4e rg : 9 m. serrées sur le rg, fermer par 1 m. coulée.

Crocheter la seconde main semblable.

JAMBES : Monter 8 m., col. NOIR, aig. n° 5, tric. en jersey **envers** pendant 16 rgs et rab.
Tric. la seconde jambe semblable.

PIEDS : Comme les mains.

BOUTS D'ANTENNE : Faire une chaînette de 3 m. en l'air, col. ROUGE, crochet n° 5, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée et 3 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 4 m. serrées, fermer le rg par 1 m. coulée.
2e rg : 4 m. serrées sur le rg, fermer par 1 m. coulée.
Crocheter le second bout d'antenne semblable.

ASSEMBLAGE
Assembler les 2 faces du corps et les 2 faces de la tête sur le tour en laissant une ouverture pour le cou.
Bourrer le corps et la tête et faire la couture du cou.
Fermer en rond bras et jambes par des coutures invisibles.
Bourrer légèrement les mains et les pieds et les coudre aux bras et aux jambes.
Fixer les bras et les jambes au corps.
Découper **en suivant les patrons** :
- dans la feutrine col. ROUGE : l'ovale pour le visage, 3 petits ronds pour le devant et 2 morceaux en vis-à-vis pour les ailes,
- dans la feutrine col. NOIR : 2 morceaux semblables pour les antennes et 11 petits ronds pour le dos et les ailes,
- dans la feutrine col. VERT, en utilisant des ciseaux cranteurs, le tour de cou et 4 morceaux semblables pour les tours de poignets et de chevilles.

Sur l'ovale col. ROUGE, broder les yeux au point passé plat col. NOIR et col. BLANC, le nez en col. NOIR et coudre la feutrine sur la tête **(voir photo couleur)**.
Rouler les 2 morceaux pour les antennes dans le sens de la hauteur, maintenir par quelques points, coudre les bouts d'antennes et fixer sur le dessus de la tête.
Coudre les 3 petits ronds col. ROUGE sur le devant, 7 petits ronds col. NOIR sur le dos et 4 sur les ailes.
Fixer le haut des ailes dans le dos au niveau du cou.
Coudre le tour de cou et les tours de poignets et de chevilles pour terminer.

Diagramme de la tête



□ = 1 m. et 1 rg jersey **envers** col. NOIR

Diagramme du corps



□ = 1 m. et 1 rg col. NOIR ou col. ROUGE

Patron du visage



Patron d'une antenne

Patron d'un petit rond (corps et ailes)

Patron du tour de cou



Patron d'une aile



Patron du tour de poignet et de cheville



3

POUPÉE ABEILLE

N° 364-T1-394

■ *DIMENSION*

32 cm de hauteur

■ *QUALITÉ (Nombre de pelotes)*

QUALITÉ	COLORIS	QUANTITÉS
LICORNE	NOIR	1
	TOURNESOL	1
COTON À BRODER	NOIR	un peu
	BLANC	un peu

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisée

■ *AIGUILLES - CROCHET*

Aiguilles n° 4,5
Crochet n° 3

■ *FOURNITURES*

Non commercialisée chez Phildar : De la bourre
Commercialisée chez Phildar : Kit feutrine, réf. : 478 684 0652

■ *POINTS EMPLOYÉS*

Jersey
Jersey rayé
Maille en l'air
Maille coulée
Maille serrée
Mailles serrées rabattues ensemble
Broderie au point passé plat (voir conseil page 12)

■ *RÉALISATION*

CORPS : Monter 26 m., col. NOIR (fil double), aig. n° 4,5, tric. en jersey rayé **en suivant le diagramme**, et à 22 rgs **de haut. tot.**, rab. souplement les 10 m. restantes.

TÊTE : se compose de 2 faces.
Monter 6 m., col. NOIR (fil double), aig. n° 4,5, tric. en jersey **en suivant le diagramme**, et à 16 rgs **de haut. tot.**, rab. souplement les 10 m. restantes.

Tric. la seconde face semblable.

BRAS : Monter 9 m., col. NOIR (fil double), aig. n° 4,5, tric. en jersey pendant 18 rgs et rab.

Tric. le second bras semblable.

MAINS : Faire une chaînette de 3 m. en l'air, col. TOURNESOL, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée et 5 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 6 m. serrées, fermer le rg par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début du rg pour fermer ce rg).
2e rg : * 1 m. serrée sur la m. serrée du rg précédent, 2 m. serrées sur la m. serrée suivante *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. On obtient 9 m. serrées.
3e rg : * 2 m. serrées sur la même m., 1 m. serrée sur chacune des 2 m. serrées suivantes *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. On obtient 12 m. serrées.

4e, 5e, 6e, 7e et 8e rgs : 12 m. serrées sur le rg, fermer le rg par 1 m. coulée.

Crocheter la seconde main semblable.

JAMBES : Monter 9 m., col. NOIR (fil double), aig. n° 4,5, tric. en jersey pendant 20 rgs et rab.

Tric. la seconde jambe semblable.

PIEDS : Faire une chaînette de 3 m. en l'air, col. TOURNESOL, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée et 5 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 6 m. serrées, fermer le rg par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début du rg pour fermer ce rg).
2e rg : * 1 m. serrée sur la m. serrée du rg précédent, 2 m. serrées sur la m. serrée suivante *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. On obtient 9 m. serrées.
3e rg : * 2 m. serrées sur la même m., 1 m. serrée sur chacune des 2 m. serrées suivantes *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. On obtient 12 m. serrées.
4e rg : * 3 m. serrées, 2 m. serrées sur la m. serrée suivante *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée.
On obtient 15 m. serrées.
5e, 6e et 7e rgs : 15 m. serrées sur le rg, fermer le rg par 1 m. coulée.
8e rg : * 3 m. serrées, 2 m. serrées rab. ens. *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. Il reste 12 m. serrées.
9e rg : 12 m. serrées sur le rg, fermer le rg par 1 m. coulée.

Crocheter le second pied semblable.

BOUTS D'ANTENNE : Faire une chaînette de 3 m. en l'air, col. TOURNESOL, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.

1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée et 5 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 6 m. serrées, fermer le rg par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début du rg pour fermer ce rg).
2e rg : * 1 m. serrée sur la m. serrée du rg précédent, 2 m. serrées sur la m. serrée suivante *, crocheter de * à * : 3 fs au tot., fermer le rg par 1 m. coulée. On obtient 9 m. serrées.
3e et 4e rgs : 9 m. serrées sur le rg, fermer le rg par 1 m. coulée.

Crocheter le second bout d'antenne semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Fermer le corps en rond par une couture invisible, placer la couture au milieu du dos et fermer le bas, laisser l'ouverture pour le cou.
Assembler les 2 faces de la tête sur le tour en laissant une ouverture pour le cou.
Bourrer le corps et la tête et faire la couture du cou.
Fermer en rond bras et jambes par des coutures invisibles.
Bourrer légèrement les mains et les pieds et les coudre aux bras et aux jambes.
Fixer les bras et les jambes au corps.

Découper **en suivant les patrons** :
- dans la feutrine col. JAUNE : l'ovale pour le visage et 4 faces semblables pour les ailes,
- dans la feutrine col. NOIR : 1 morceau pour le nez et 2

morceaux semblables pour les antennes,
- dans la feutrine col. BLANC : le tour de cou.

Sur l'ovale col. JAUNE, broder les yeux au point passé plat col. NOIR et col. BLANC et coudre la feutrine sur la tête (voir photo couleur).
Rouler le morceau pour le nez et les 2 morceaux pour les antennes dans le sens de la hauteur, maintenir par quelques points, coudre les bouts d'antennes.
Fixer le nez sur la feutrine col. JAUNE et les antennes sur le dessus de la tête.
Assembler les ailes deux par deux par une piqûre sur l'endroit et fixer le haut dans le dos au niveau du cou.
Plier le tour de cou en deux en suivant le pointillé et le coudre.

Diagramme du corps



☐ = 1 m. et 1 rg col. NOIR (fil double)

⊞ = 1 m. et 1 rg col. TOURNESOL (fil double)

Diagramme de la tête



☐ = 1 m. et 1 rg jersey col. NOIR (fil double)

Patron du visage

Patron d'une antenne

Patron de l'aile



Patron du tour de cou



Patron du nez

4

GILET COURT

N° 364-T1-396

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
RÉF. COTON MICROFIBRES	PIVOINE	2	2	2	3
	PRINTEMPS	1	1	1	2
	JADE	1	1	1	1
	PISTACHE	1	1	1	1
	MANGUE	1	1	1	1
	CAMÉLIA	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
a) b) c) 6 - **d)** 7 boutons ∅ 12 mm., réf.: 475 724 0071

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Côtes 2/2 rayées :
10 rgs col. PIVOINE, 4 rgs col. PRINTEMPS, 6 rgs col. JADE, 2 rgs col. PIVOINE, 2 rgs col. PISTACHE, 6 rgs col. MANGUE, 4 rgs col. CAMÉLIA, 4 rgs col. PISTACHE, 4 rgs col. JADE, 2 rgs col. PIVOINE, 8 rgs col. PRINTEMPS, 2 rgs col. PISTACHE, 4 rgs col. CAMÉLIA, 2 rgs col. JADE, 4 rgs col. MANGUE, 4 rgs PISTACHE.
répéter toujours ces 68 rgs.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 2/2 rayées, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Les côtes 2/2 rayées se tric. au réglage n° 10, écartement des fontures n° 3.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.

DOS

✖→Monter : **a)** 74 m. - **b)** 82 m. - **c)** 90 m. - **d)** 94 m., aig. n° 3, col. PIVOINE tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) b) c)** 2 m. env. - **d)** 2 m. endr. tric. en côtes 2/2 rayées (voir pts employés).

■→A **a)** 15 cm (52 rgs) **c)** 19 cm (66 rgs)
b) 17 cm (60 rgs) **d)** 21 cm (74 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 3 m. puis rab. ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 6 x 1 m.

Il reste **a)** 52 m. - **b)** 60 m. - **c)** 68 m. - **d)** 72 m.

●→A **a)** 26 cm (92 rgs) **c)** 34 cm (120 rgs)
b) 30 cm (106 rgs) **d)** 37 cm (130 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 3 x 5 m.
d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. centr. puis 2 rgs plus haut, côté encol. :
a) 1 x 11 m.
b) c) d) 1 x 12 m.



DEMI- DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 37 m. - **b)** 41 m. - **c)** 45 m. - **d)** 47 m., aig. n° 3, col. PIVOINE tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. et en terminant par **a) b) c)** 2 m. env. - **d)** 2 m. endr., tric. en côtes 2/2 rayées (voir pts employés).

■→A **a)** 15 cm (52 rgs) **c)** 19 cm (66 rgs)
b) 17 cm (60 rgs) **d)** 21 cm (74 rgs)
de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche : 1 x 3 m. puis rab. ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 6 x 1 m.

Entre-temps,
A **a)** 19 cm (66 rgs) **c)** 23 cm (80 rgs)
b) 21 cm (74 rgs) **d)** 25 cm (88 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite: 1 x 1 m. puis :
a) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 13 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 17 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 16 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 17 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

●→A **a)** 26 cm (92 rgs) **c)** 34 cm (120 rgs)
b) 30 cm (106 rgs) **d)** 37 cm (130 rgs)
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :

a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 3 x 5 m.
d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 52 m. - **b)** 62 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m., aig. n° 3, col. PIVOINE tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) d)** 1 m. endr. - **c)** 1 m. env. - **b)** 2 m. endr. tric. en côtes 2/2 rayées (voir pts employés) en augm. de ch. côté :
a) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.

On a **a)** 58 m. - **b)** 68 m. - **c)** 78 m. - **d)** 82 m.

■→A **a)** 5 cm (18 rgs) **c)** 8 cm (28 rgs)
b) 6,5 cm (22 rgs) **d)** 9,5 cm (34 rgs)
de haut. tot., former le haut de la manche en rab. de ch. côté : 1 x 3 m. puis rab. ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 6 x 1 m.

Il reste **a)** 36 m. - **b)** 46 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m.

A **a)** 9,5 cm (34 rgs) **c)** 12,5 cm (44 rgs)
b) 11 cm (38 rgs) **d)** 14 cm (50 rgs)
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 98 m. - **b)** 110 m. - **c)** 122 m. - **d)** 132 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (4 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande de **a)** 97 m. - **b)** 109 m. - **c)** 121 m. - **d)** 131 m., tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env. et en terminant par 2 m. endr. Répartir sur le 3e rg **a) b) c)** 6 - **d)** 7 boutonnières de 1 m. à 4 m. du bord (côté 2 m. endr.), les suivantes espacées de **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c)** 9 m. - **d)** 8 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les bandes d'encol. et de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Aline

Boutonnière horizontale

Elle se réalise sur deux rangs.



1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.

Le point passé plat

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à gauche et en haut du motif.

Piquez l'aiguille à droite du motif, faites-la passer sur l'envers puis ressortir tout à côté du point de départ et recommencez

4 BIS

BONNET

N° 364-T1-395 BIS

TAILLES

a) 2/4 ans - **b)** 6/8 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2/4 ans	6/8 ans
Réf. COTON MICROFIBRES	PRINTEMPS	1	1
ou	PISTACHE		

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

CROCHET

N° 3

POINTS EMPLOYES

M. en l'air ou m. chaînette
M. coulée : Piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle qui se trouve sur le crochet.
M. serrée : Piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
Bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
6 motifs de 4 brides (soit le 4e rg), crochet n° 3 = 10, 5 cm et 23 rgs = 15 cm

REALISATION taille a)

Faire une chaînette de 7 m. en l'air, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, 15 brides, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.
2e rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 2 premières brides du rg précédent, *4 brides entre le groupe de 2 brides suivantes*, répéter de *à* 7 fs au total, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. (On a 28 brides).
3e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides (voir diagramme), *4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, 4 brides entre les 4 brides suivantes*, répéter de *à* 7 fs au total, terminer par 4 brides entre les 2 derniers groupes de 4 brides, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. (On a 64 brides).
4e et 5e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides (voir diagramme) , *4 brides entre les 4 brides suivantes*, répéter de *à* 15 fs au total, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.
6e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides, 4 brides entre les 4 brides suivantes, *4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, (°) 4 brides entre les 4 brides suivantes (°) répéter de (°) à (°) 4 fs au total *, répéter de *à* 3 fs au total, 4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, (°) 4 brides entre les 4 brides suivantes (°) répéter de (°) à (°) 2 fs au total, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. (On a 80 brides).
7e et 8e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides, *4 brides entre les 4 brides suivantes.*, répéter de *à* 19 fs, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.
9e rg : 1 m. coulée sur chacune des 3 brides suivantes, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée entre les 2 groupes de 4 brides * répéter de * à * 19 fs, 5 m. en l'air et 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du début du rg.
10e, 11e et 12e rg : 3 m. coulées pour arriver au centre de l'arceau du rg précédent, 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. en l'air du rg précédent * répéter de * à * 19 fs au total, 5 m. en l'air et 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du début du rg.
13e rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, 4 brides dans l'arceau du rg précédent, *5 brides dans l'arceau suivant*, répéter de *à* 19 fs, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.
14e rg : 1 m. coulée sur chacune des 4 brides suivantes, 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée entre les 2 groupes de 5 brides suivantes * répéter de * à * 19 fs au total, 5 m. en l'air, 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du début du rg.
15e, 16e et 17e rg : Comme le 10e rg.
18e rg : 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée *3 m. serrées dans l'arceau suivant, 1 m. serrée sur la m. serrée *, répéter de *à* 19 fs, 3 m. serrées dans l'arceau suivant, 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg. (On a 80 m.)
19e, 20e, 21e, 22e et 23e rg : 1 m. serrée sur chaque m. serrée du rg précédent, 1 m. coulée sur la m. serrée du début du rg. Arrêter le trav.

REALISATION taille b)

Faire une chaînette de 9 m. en l'air, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, 17 brides, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.
2e rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 2 premières brides du rg précédent, *4 brides entre le groupe de 2 brides suivantes*, répéter de *à* 8 fs au total, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. (On a 36 brides).
3e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides (voir diagramme), *4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, 4 brides entre les 4 brides suivantes*, répéter de *à* 8 fs au total, terminer par 4 brides entre les 2 derniers groupes de 4 brides, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. (On a 72 brides).
4e et 5e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides (voir diagramme), *4 brides entre les 4 brides suivantes*, répéter de *à* 17 fs au total, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.
6e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides, 4 brides entre les 4 brides suivantes, 4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, (°) 4 brides entre les 4 brides suivantes (°) répéter de (°) à (°) 5 fs au total , 4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, (°) 4 brides entre les 4 brides suivantes (°) répéter de (°) à (°) 4 fs au total, 4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, (°) 4 brides entre les 4 brides suivantes (°) répéter de (°) à (°) 5 fs au total, 4 brides entre les 2 groupes de 4 brides, (°) 4 brides entre les 4 brides suivantes (°) répéter de (°) à (°) 2 fs au total, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg. (On a 88 brides).

7e, 8e et 9e rg : 1 m. coulée pour arriver au centre des 4 brides du rg précédent, 3 m. en l'air pour la 1ère bride et 3 brides entre les 4 premières brides, *4 brides entre les 4 brides suivantes.*, répéter de *à* 21 fs, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.

10e rg : 1 m. coulée sur chacune des 3 brides suivantes, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée entre les 2 groupes de 4 brides * répéter de * à * 21 fs, 5 m. en l'air et 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du début du rg.

11e, 12e et 13e rg : 3 m. coulées pour arriver au centre de l'arceau du rg précédent, 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. en l'air du rg précédent * répéter de * à * 21 fs au total, 5 m. en l'air et 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du début du rg.

14e rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, 4 brides dans l'arceau du rg précédent, *5 brides dans l'arceau suivant*, répéter de *à* 21 fs, 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg.

15e rg : 1 m. coulée sur chacune des 4 brides suivantes, 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée entre les 2 groupes de 5 brides suivantes * répéter de * à * 21 fs au total, 5 m. en l'air, 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air du début du rg.

16e, 17e et 18e rg : Comme le 11e rg.

19e rg : 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée *3 m. serrées dans l'arceau suivant, 1 m. serrée sur la m. serrée *, répéter de *à* 21 fs, 3 m. serrées dans l'arceau suivant, 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg. (On a 88 m.).

20e, 21e, 22e, 23e et 24e rg : 1 m. serrée sur chaque m. serrée du rg précédent, 1 m. coulée sur la m. serrée du début du rg.

Arrêter le trav.

Christelle

Diagramme bonnet 2/4 ans



Diagramme bonnet 6/8 ans



o = m. en l'air

† = bride

X = m. serrée

⌒ = m. coulée

5

PULL

N° 364-T1-397

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
PHIL TULLE	ZESTE	3	4	4	5
	FIDJI	3	4	4	5

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

N° 6
N° 7

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey (1 fil col. ZESTE, 1 fil col. FIDJI tric. ens.)
Augm. à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey (1 fil col. ZESTE, 1 fil col. FIDJI tric. ens.), aig. n° 7 = 18 m. et 24 rgs.

DOS

✖→Monter : **a)** 50 m. **- b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m., aig. n° 6, 1 fil col. ZESTE, 1 fil col. FIDJI tric. ens., tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm.

▲→Cont., aig. n° 7 en jersey, en répartissant sur le 1er rg :
a) 2 augm.

On a **a)** 52 m. **- b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m.

■→A **a)** 11 cm **c)** 15 cm
b) 13 cm **d)** 17 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 42 m. **- b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m.

A **a)** 22 cm **c)** 30 cm
b) 26 cm **d)** 33 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d)** 14 m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab. ts les 2 rgs côté encolure :
a) b) 2 x 4 m.
c) d) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

●→A **a)** 23 cm **c)** 31 cm
b) 27 cm **d)** 34 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m.
b) c) 2 x 5 m.
d) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.



DEVANT

✖→Monter : **a)** 50 m. **- b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m., aig. n° 6, 1 fil col. ZESTE, 1 fil col. FIDJI tric. ens., tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm.

▲→Cont., aig. n° 7 en jersey, en répartissant sur le 1er rg :
a) 2 augm.

On a **a)** 52 m. **- b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m.

■→A **a)** 11 cm **c)** 15 cm
b) 13 cm **d)** 17 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 42 m. **- b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m.

A **a)** 18 cm **c)** 25 cm
b) 22 cm **d)** 28 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. - **d)** 10 m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab. ts les 2 rgs côté encolure :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→A **a)** 23 cm **c)** 31 cm
b) 27 cm **d)** 34 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m.
b) c) 2 x 5 m.
d) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

MANCHES

✖→Monter : **a)** 34 m. **- b)** 38 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m., aig. n° 6, 1 fil col. ZESTE, 1 fil col. FIDJI tric. ens., tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr.

du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm.



▲→Cont., aig. n° 7 en jersey, en répartissant sur le 1er rg :
a) c) 2 augm.

On a **a)** 36 m. **- b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 14 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 12 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
c) 14 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 12 rgs : 4 x 1 augm.
d) ts les 12 rgs : 6 x 1 augm.

On a **a)** 42 m. **- b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m.

■→A **a)** 22,5 cm **c)** 30,5 cm
b) 26,5 cm **d)** 34 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 3 m.
c) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 3 m., 5 x 2 m. et 2 x 3 m.
A **a)** 27,5 cm **c)** 37,5 cm
b) 32,5 cm **d)** 42 cm
de haut. après les côtes, rab. les 10 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **a)** 62 m. **- b)** 66 m. - **c)** 74 m. - **d)** 78 m., aig. n° 6, 1 fil col. ZESTE, 1 fil col. FIDJI tric. ens., tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

BETTY

6

GILET COURT

N° 364-T1-395

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
PLAISANCE	ANIS	4	5	5	6
	MERINGUE	3	3	4	4
LAMBSWOOL	DRAGÉE	1	1	1	1
LICORNE	JACINTHE	1	1	1	1

Composition du modèle :
45 % Acrylique
40 % Coton
10 % Coton mercerisé
5 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5 (pour l'ourlet)
N° 3
Aig. à torsade (pour les dim. d'encol.)

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
Fermeture à glissière, col. ANIS :
a) 18 cm réf. : 475 215 0258
b) 20 cm réf. : 475 215 0236
c) 22 cm réf. : 475 215 0237
d) 25 cm réf. : 475 215 0238

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Jersey rayé du col (voir diagramme)
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. simples apparentes à 1 m. des bords :
à droite : tric. 1 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 3, faire 1 surjet simple et tric. la dernière m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 1 m. des bords :
à droite : tric. 1 m. à l'endr., glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. gauche et dans la 2e m. de l'aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 5, glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la m. de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. à torsade et la m. suivante de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., puis tric. la dernière m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey (qualité PLAISANCE) ou de jersey rayé, aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Le jersey se tricote au réglage n° 9 (pour l'ourlet) et au réglage n° 10, le jersey rayé au réglage n° 10.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
Avec un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. des extrémités d'une aig. vers le centre de la machine.
Dim. simples apparentes à 1 m. des bords :
Avec un poinçon à 2 chas, décaler les 2 m. des extrémités d'une aig. vers le centre de la machine.
Dim. doubles apparentes à 1 m. des bords :
Avec un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. des extrémités de 2 aig. vers le centre de la machine.

DOS



✖ → Monter : **a)** 94 m. - **b)** 102 m. - **c)** 110 m. - **d)** 114 m., col. ANIS, aig. n° 2,5 tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey rayé, aig. n° 3, de la façon suivante :
3 rgs col. ANIS, 2 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. ANIS, 2 rgs col. MERINGUE, puis cont. en jersey col. ANIS.

En même temps, faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple.
b) c) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. simple.
d) ts les 10 rgs : 2 x 1 dim. simple.

Il reste : **a)** 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 110 m.

■ → A **a)** 6 cm (20 rgs) **b)** 8 cm (26 rgs) **d)** 8 cm (26 rgs) **e)** 9 cm (30 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 54 m. - **b)** 62 m. - **c)** 70 m. - **d)** 74 m.

● → A **a)** 21 cm (70 rgs) **b)** 25 cm (82 rgs) **d)** 27 cm (90 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.
b) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 4 x 4 m.
d) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a)** 12 m. - **b) c)** 14 m. - **d)** 16 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :

a) 2 x 5 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
c) d) 2 x 6 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 47 m. - **b)** 51 m. - **c)** 55 m. - **d)** 57 m., col. ANIS, aig. n° 2,5 et tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey rayé, aig. n° 3, de la façon suivante :
3 rgs col. ANIS, 2 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. ANIS, 2 rgs col. MERINGUE, puis cont. en jersey col. ANIS.

En même temps, faire à gauche, à 2 m. du bord :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple.
b) c) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. simple.
d) ts les 10 rgs : 2 x 1 dim. simple.

Il reste : **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 55 m.

■ → A **a)** 6 cm (20 rgs) **d)** 8 cm (26 rgs)
b) 8 cm (26 rgs) **e)** 9 cm (30 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 27 m. - **b)** 31 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m.

A **a)** 18 cm (60 rgs) **d)** 23 cm (76 rgs)
b) 21 cm (70 rgs) **e)** 25 cm (82 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en faisant à droite, à 1 m. du bord : 1 x 1 dim. double, puis ts les 2 rgs :
a) 7 x 1 dim. double.
b) 8 x 1 dim. double.
c) 8 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple.
d) 9 x 1 dim. double.

● → A **a)** 21 cm (70 rgs) **d)** 27 cm (90 rgs)
b) 25 cm (82 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.
b) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 4 x 4 m.
d) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

✖ → Monter : **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m., col. MERINGUE, aig. n° 2,5 et tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey rayé, aig. n° 3, de la façon suivante :
3 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. ANIS, 2 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. ANIS, puis cont. en jersey col. MERINGUE.

En même temps, faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 1 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 15 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 5 x 1 augm.

On obtient : **a)** 74 m. - **b)** 84 m. - **c)** 94 m. - **d)** 100 m.

■ → A **a)** 21,5 cm (72 rgs) **d)** 30,5 cm (100 rgs)
b) 26 cm (86 rgs) **e)** 34,5 cm (114 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 3 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 3 x 4 m., 4 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 3 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 27,5 cm (92 rgs) **d)** 36,5 cm (120 rgs)
b) 32 cm (106 rgs) **e)** 40,5 cm (134 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. les 20 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



COL

Se tric. en 2 faces : 1 face unie et 1 face rayée
Face rayée :
Monter : 3 m., col. JACINTHE, aig. n° 3, tric. en jersey rayé en suivant le diagramme et en augm. de ch. côté :
a) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. *, répéter de * à * : 9 fs au total.
b) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. *, répéter de * à * : 7 fs au total, 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. *, répéter de * à * : 6 fs au total, 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m. *, répéter de * à * : 5 fs au total, 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
Tricoter droit pendant : **a) b)** 10 rgs - **c) d)** 12 rgs, puis rab. côté extérieur : 1 x 1 m., puis :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) c) d) ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

Entretemps, à
a) 23,5 cm (78 rgs) **c)** 29,5 cm (98 rgs)
b) 27,5 cm (92 rgs) **d)** 31,5 cm (104 rgs)
de haut. tot., former le creux de l'encol. dos en rab. les : **a)** 13 m. - **b) c)** 15 m. - **d)** 17 m. centr., puis cont. 1 côté à la fois en rab. côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
c) d) 2 x 6 m.

Tric. l'autre côté de la même façon.

Face unie :
Tric. de la même façon en jersey col. ANIS.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Replier les ourlets du bas du corps et des manches vers l'intérieur et les maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

Placer les 2 faces du col (endr. contre endr.), coudre les bords extérieurs à pts arrière, le retourner, le monter autour de l'encol. (la face en jersey rayé sur le dessus).

Coudre la fermeture à glissière.

JOSÉE

Diagramme col taille **a)**



col. ANIS

col. DRAGÉE

col. MERINGUE

col. JACINTHE

Diagramme col taille **b)**

col. ANIS

col. DRAGÉE

col. MERINGUE

col. JACINTHE

Diagramme col taille **c)**



Diagramme col taille **d)**



7

PULL COURT

N° 364-T1-398

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8/10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ *(nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans
PHIL'RUBAN	ROUGE	1	1	2	2
	GROSEILLE	1	1	1	1
	MIRABELLE	1	1	1	1
	FUCHSIA	1	1	1	2
	CORAIL	1	1	1	1
	LAGON	1	1	1	1
	ABRICOT	1	1	1	2
	BLEUET	1	1	1	2

Composition du modèle :
100 % Coton

AIGUILLES

N° 7 (pour un effet déjaugé)
1 Crochet n° 4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Pt mousse rayé
4 rgs col. ROUGE (soit 2 barres)
2 rgs col. FUCHSIA (soit 1 barre) - 2 rgs col. GROSEILLE (soit 1 barre) - 2 rgs col. CORAIL (soit 1 barre) - 2 rgs col. MIRABELLE (soit 1 barre) - 2 rgs col. ABRICOT (soit 1 barre) - 2 rgs col. LAGON (soit 1 barre) - 2 rgs col. BLEUET (soit 1 barre) Répéter toujours de * à * (soit 14 rgs).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de pt mousse rayé aig. n° 7 = 14 m. et 20 rgs

DOS et DEVANT

✖→Monter **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m., aig. n° 7 col. ROUGE, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) en rab. de ch. côté :
a) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 41 m. - **b)** 45 m. - **c)** 49 m. - **d)** 53 m.

■→ A **a)** 8 cm **b)** 10 cm **c)** 10 cm **d)** 11,5 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 3 m.

Il reste : **a)** 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m.

A **a)** 21 cm **b)** 25 cm **c)** 27 cm **d)** 30 cm
de haut. tot., marquer les **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. centr. pour l'encolure, puis rab. souplement toutes les m.



MANCHES



✖→Monter **a)** 31 m. - **b)** 33 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m., aig. n° 7 col. ROUGE, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés)

Augm. de ch. côté
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 18 cm **b)** 22,5 cm **c)** 27 cm **d)** 33 cm
de haut. tot., cont droit sur les **a)** 39 m. - **b)** 45 m. - **c)** 51 m. - **d)** 55 m. obtenues

■→ A **a)** 20,5 cm **b)** 25 cm **c)** 29,5 cm **d)** 35,5 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

CONFECTION DES PAMPILLES

Sur une chaînette de base de 4 m. en l'air fermée par une m. coulée, faire :
1er rg : 1 m. en l'air (pour une m. serrée), 7 m. serrées.
2e rg : 1 m. en l'air (pour une m. serrée), *2 m. serrées dans la m. suivante, 1 m. serrée dans la m. suivante* répéter de * à *; terminer par 2 m. serrée dans la m. suivante et 1 m. coulée dans la m. en l'air du début du rg. (on a 12 m. serrées au total)
3e rg : 1 m. en l'air (pour une m. serrée), *2 m. serrées dans la m. suivante, 1 m. serrée dans la m. suivante* répéter de * à *, terminer par 2 m. serrée dans la m. suivante et 1 m. coulée dans la m. en l'air du début du rg. (on a 18 m. serrées au total).

Arrêter le travail.
Crocheter de cette façon :
a) 3 pampilles ROUGE, 3 pampilles FUCHSIA, 5 pampilles BLEUET, 5 pampilles ABRICOT (soit 16 pampilles au total)
b) 3 pampilles ROUGE, 3 pampilles FUCHSIA, 6 pampilles BLEUET, 6 pampilles ABRICOT (soit 18 pampilles au total)
c) 4 pampilles ROUGE, 3 pampilles FUCHSIA, 6 pampilles BLEUET, 6 pampilles ABRICOT (soit 19 pampilles au total)
d) 3 pampilles ROUGE, 4 pampilles FUCHSIA, 7 pampilles BLEUET, 7 pampilles ABRICOT (soit 21 pampilles au total)

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Coudre les pampilles dans le bas du modèle en plaçant coloris de la façon suivante (voir photo) :
a) *1 fuchsia, 1 abricot, 1 bleuet, 1 rouge, 1 abricot, 1 bleu répéter 2 fois ce placement, puis 1 fuchsia, 1 abricot, 1 bleue rouge
b) *1 fuchsia, 1 abricot, 1 bleuet, 1 rouge, 1 abricot, 1 bleu répéter 3 fois ce placement
c) *1 fuchsia, 1 abricot, 1 bleuet, 1 rouge, 1 abricot, 1 bleu répéter 3 fois ce placement, terminer par 1 rouge
d) *1 fuchsia, 1 abricot, 1 bleuet, 1 rouge, 1 abricot, 1 bleu répéter 3 fois ce placement, terminer par 1 fuchsia, 1 abricot bleuet.

NADEGE

7 BIS

BONNET

N° 364-T1-398 bis

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8/10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ *(nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans
PHIL'RUBAN	ROUGE	1	1	1	1
	ABRICOT	1	1	1	1
	BLEUET	1	1	1	1
	FUCHSIA	1	1	1	1

Composition du modèle :
100 % Coton

AIGUILLES

1 Crochet n° 4,5 pour le bonnet
1 Crochet n° 3,5 et 2,5 pour les fleurs

POINTS EMPLOYES

M. en l'air
M. serrée : piquer le crochet dans 1 m. ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet. -
Double bride : 2 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener une boucle, *1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles* répéter de * à * 2 fois au total, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet
Quadruple brides : 4 Jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener une boucle *1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles* répéter de * à * 4 fois au total, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet
Pt à côtes :
1er rg : tout en m. serrées
2e rg : tout en m. serrées en piquant le crochet dans le brin arrière de la tête de m. du rg précédent.
Répéter toujours ce 2e rg.
Jeu de rayure du pt à côtes :
1 rg col. ROUGE - 1 rg col. ABRICOT - 1 rg col. BLEUET - 1 rg col. FUCHSIA. Répéter de * à *

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
15 cm de pt à côtes, crochet n° 4,5 = 25 m. et 28 rgs

REALISATION DU BONNET

(se travaille en aller-retour, on fait une couture pour l'assemblage)

Sur une chaînette de base de :
a) 48 cm (81 m.) **c)** 50,5 cm (85 m.)
b) 49,5 cm (83 m.) **d)** 52 cm (89 m.)
crochet n° 4,5, col. ROUGE, crocheter en pt à côtes rayées (voir pts employés).

A **a)** 7 cm (13 rgs) **c)** 7,5 cm (14 rgs)
b) 7 cm (13 rgs) **d)** 8 cm (15 rgs)
de haut. tot., répartir 9 dim. sur le rg de la façon suivante :
a) 1 m. serrée *2 m. serrées rab. ensemble, 7 m. serrées* répéter de * à * 8 fois, puis 2 m. serrées rab. ensemble et 6 m. serrées
b) 1 m. serrée *2 m. serrées rab. ensemble, 7 m. serrées* répéter de * à * 8 fois, puis 2 m. serrées rab. ensemble et 8 m. serrées
c) 1 m. serrée *2 m. serrées rab. ensemble, 7 m. serrées* répéter de * à * 8 fois, puis 2 m. serrées rab. ensemble et 10 m. serrées
d) 1 m. serrées *2 m. serrées rab. ensemble, 8 m. serrées* répéter de * à * 8 fois, puis 2 m. serrées rab. ensemble et 6 m. serrées
Répéter ces dim. les une au dessus des autres ts les 2 rgs.

A **a)** 13,5 cm (25 rgs) **c)** 14 cm (26 rgs)
b) 13,5 cm (25 rgs) **d)** 14,5 cm (27 rgs)
de haut. tot., on a réparti 7 x 9 dim. (soit 63 dim.)

Il reste : **a)** 18 m. - **b)** 20 m. - **c)** 22 m. - **d)** 26 m.

Cont. de la façon suivante :
a) crocheter le 26e rg droit
b) répartir 2 dim. sur le 26e rg, soit: 3 m. serrées *2 m. serrées rab. ens., 5 m. serrées* répéter de *à* 2 fois et 3 m. serrées
c) répartir 4 dim. sur le 27e rg, soit: 3 m. serrées *2 m. serrées rab. ens., 2 m. serrées, 2 m. serrées rab. ens., 3 m. serrées* répéter de *à* 2 fois et 1 m. serrées
d) répartir 8 dim. sur le 28e rg soit: *1 m. serrées, 2 m. serrées rab. ens.* répéter de *à* 8 fois puis, 2 m. serrées, crocheter 1 rg droit.

A **a)** 14 cm (26 rgs) **c)** 14,5 cm (27 rgs)
b) 14 cm (26 rgs) **d)** 15,5 cm (29 rgs)
de haut.tot., il reste 18 m., arrêter le travail.

ASSEMBLAGE

Faire la couture du bonnet

Confectionner une fleur de la façon suivante:
Pétales FUCHSIA :
Avec le coloris FUCHSIA, crochet n° 3,5, faire une chaînette de base de 6 m. en l'air fermée en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air. Crocheter de la façon suivante:
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 11 m. serrées, 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg.
2e rg : *4 m. en l'air, 2 quadruples brides dans la m. serrée du rg précédent, 4 m. en l'air, 1 m. coulée dans la m. serrée suivante* répéter de * à * 6 fois et arrêter le travail.
Pétales ROUGES :
Avec le coloris ROUGE, crochet n° 2,5, faire une chaînette de base de 6 m. en l'air fermée en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air. Crocheter de la façon suivante:
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 11 m. serrées, 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg.
2e rg : *4 m. en l'air, 2 doubles brides dans la m. serrée du rg précédent, 4 m. en l'air, 1 m. coulée dans la m. serrée suivante* répéter de * à * 6 fois et arrêter le travail.
Coeur de fleur :
Avec le coloris FUCHSIA, crochet n° 2,5, faire une chaînette de base de 3 m. en l'air fermée en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air. Crocheter de la façon suivante:
1er rg et 2e rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 7 m. serrées, 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg.
Arrêter le travail. Passer un fil dans les m. du dernier rg et serrer.

Fixer les pétales FUCHSIA sur le devant du bonnet, puis placer les pétales ROUGE et le coeur par dessus et les fixer ensemble (voir photo).
Nadége

8

DÉBARDEUR

N° 364-T1-400

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL'RUBAN	ROUGE	1	1	1	1	1
	BLUSH	1	1	1	1	1
	FUCHSIA	1	1	1	1	1
	ABRICOT	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
100 % Coton

AIGUILLES

N° 5
N° 6

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
1 bouton ∅ 12 mm, réf. : 475 724 0072

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse
Jacquard bicolore
Broderie au pt de m. (voir diagrammes)

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jacquard, aig. n° 6 = 17 m. et 21 rgs.

DOS

✖ → Monter : **a)** 44 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 64 m., col. FUCHSIA, aig. n° 5, tric. en pt mousse pendant 2 cm (6 rgs = 3 barres).

▲ → Cont. en jacquard bicolore, aig. n° 6, en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 22 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 32 m. col. ROUGE,
a) 22 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 32 m. col. ABRICOT.

■ → A **a)** 8,5 cm (18 rgs) **d)** 14,5 cm (30 rgs)
b) 10,5 cm (22 rgs) **e)** 17,5 cm (38 rgs)
c) 12,5 cm (26 rgs)
de haut. après le pt mousse, cont. en jacquard bicolore en remplaçant :
le col. ROUGE par le col. FUCHSIA,
le col. ABRICOT par le col. BLUSH.
En même temps, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 24 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 36 m. - **e)** 40 m.

A **a)** 13 cm (28 rgs) **d)** 24 cm (50 rgs)
b) 17 cm (36 rgs) **e)** 28 cm (60 rgs)
c) 21 cm (44 rgs)
de haut. après le pt mousse, former la fente en partageant le en 2 et cont. un côté à la fs.

A **a)** 17 cm (36 rgs) **d)** 28 cm (60 rgs)
b) 21 cm (44 rgs) **e)** 32 cm (68 rgs)
c) 25 cm (52 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. séparation :
a) 1 x 6 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 4 m.
b) 1 x 6 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 5 m.
c) 1 x 7 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 5 m.
d) e) 1 x 7 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 6 m.

A **a)** 19 cm (40 rgs) **d)** 30 cm (64 rgs)
b) 23 cm (48 rgs) **e)** 34 cm (72 rgs)
c) 27 cm (56 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. les : **a)** 2 m. - **b) c)** 4 m. - m. - **e)** 7 m. restantes pour l'épaule.

Tric. le second côté de la même façon.



DEVANT

✖ → Monter : **a)** 44 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 64 col. FUCHSIA, aig. n° 5, tric. en pt mousse pendant 2 cm (6 rg 3 barres).

▲ → Cont. en jacquard bicolore, aig. n° 6, en plaçant les m. de façon suivante :
a) 22 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 32 m. col. ABRICO
a) 22 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 32 m. col. ROUGE.

■ → A **a)** 8,5 cm (18 rgs) **d)** 14,5 cm (30 rgs)
b) 10,5 cm (22 rgs) **e)** 17,5 cm (38 rgs)
c) 12,5 cm (26 rgs)
de haut. après le pt mousse, cont. en jacquard bicolore remplaçant :
le col. ABRICOT par le col. BLUSH,
le col. ROUGE par le col. FUCHSIA.

En même temps, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les rgs :
a) b) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 24 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 36 m. - **e)** 40 m.

A **a)** 15 cm (32 rgs) **d)** 25 cm (52 rgs)
b) 19 cm (40 rgs) **e)** 29 cm (62 rgs)
c) 22 cm (46 rgs)

de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. les : **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 19 cm (40 rgs) **d)** 30 cm (64 rgs)
b) 23 cm (48 rgs) **e)** 34 cm (72 rgs)
c) 27 cm (56 rgs)

de haut. après le pt mousse, rab. les : **a)** 2 m. - **b) c)** 4 m. - **d)** 5 m. - **e)** 7 m. restantes pour l'épaule.

Tric. le second côté de la même façon.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 45 m. - **b)** 48 m. - **c)** 53 m. - **d) e)** 56 m., col. ABRICOT, aig. n° 5, tric. en pt mousse pendant 2 cm (5 rgs = 2 barres, la 3e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser les rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES D'EMMANCHURES

Monter : **a)** 47 m. - **b)** 54 m. - **c)** 62 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m., col. ROUGE, aig. n° 5, tric. comme précédemment.

Faire une seconde bande semblable col. BLUSH.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les broderies au pt de m. (voir diagrammes), en faisant ressortir les fils de ch. côté des m. rebrodées.
Faire les coutures des épaules et des côtés.

Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les bandes d'emman. de la même façon, la bande col. ROUGE sur l'emman. col. BLUSH et la bande col. BLUSH sur l'emman. col. FUCHSIA.

Avec le col. ABRICOT, faire une bride boutonnière à l'aig. sur la bande d'encol.
Coudre le bouton en vis-à-vis.

JOSÉE

Diagramme Dos



Broderie au pt de m. sur 1 m. et 1 rg

□ col. ABRICOT ⊡ col. BLUSH ⊟ col. FUCHSIA ■ col. ROUGE

Diagramme Devant



Broderie au pt de m. sur 1 m. et 1 rg

□ col. ABRICOT ⊡ col. BLUSH ⊡ col. FUCHSIA ■ col. ROUGE

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.

N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.

N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.



Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.



Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

9 et 9 Bis

PULL

N° 364-T1-401 et 401 BIS

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

PULL fille

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
COTON N° 10	LOTUS	4	4	5	6	7
	NATUREL	1	1	1	1	1
	JEAN'S	1	1	1	1	2

PULL garçon

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
COTON N° 10	JEAN'S	4	4	5	6	7
	NATUREL	1	1	1	1	1
	LOTUS	1	1	1	1	2

Composition du modèle :
100 % Coton peignée

AIGUILLES

N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

RAYURE : PULL fille
DOS et DEVANT :
4 rgs col. LOTUS, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. LOTUS, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. NATUREL et terminer col. LOTUS.
MANCHES :
4 rgs col. LOTUS, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. NATUREL et terminer col. LOTUS.

RAYURE : PULL garçon
DOS et DEVANT :
4 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. LOTUS, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. LOTUS, 1 rg col. NATUREL et terminer col. JEAN'S.
MANCHES :
4 rgs col. JEAN'S, 1 rg col. NATUREL, 4 rgs col. LOTUS, 1 rg col. NATUREL et terminer col. JEAN'S.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jersey rayé, aig. n° 10 = 9 m. et 12 rgs.

DOS

✖→ Monter : **a)** 30 m. - **b)** 33 m. - **c)** 36 m. - **d)** 39 m. - **e)** 41 m., col. LOTUS pour le pull fille ou col. JEAN'S pour le pull garçon, aig. n° 10, tric. en jersey rayé (voir pts employés).

■→ A **a)** 21 cm **d)** 27 cm
b) 23 cm **e)** 30 cm
c) 25 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 2 m.

Il reste: **a)** 26 m. - **b)** 29 m. - **c)** 32 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m.

●→ A **a)** 35 cm **d)** 46 cm
b) 39 cm **e)** 50 cm
c) 43 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m.
b) 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 4 m.
d) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 5 m.

En même temps, former l'encol., en rab.: **a)** 14 m. - **b)** 15 m. - **c)** 16 m. - **d) e)** 17 m. centr.

Profondeur d'encolure dos : 2 cm



DEVANT

✖→▲→■→ Comme au DOS

A : **a)** 32 cm **d)** 42 cm
b) 36 cm **e)** 46 cm
c) 39 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a) c)** 4 m. - **b) d) e)** 5 m. centr., puis ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→ A **a)** 35 cm **d)** 46 cm
b) 39 cm **e)** 50 cm
c) 43 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m.
b) 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 4 m.
d) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 5 m.
Profondeur d'encolure devant : a) b) 5 cm - **c) d) e)** 6 cm

MANCHES

Patron exclusivement mis au point pour ce modèle



✖→Monter : **a)** 20 m. - **b)** 21 m. - **c)** 21 m. - **d)** 23 m. - **e)** 23 m., col. LOTUS pour le pull fille ou col. JEAN'S pour le pull garçon, aig. n° 10, tric. en jersey rayé (voir pts employés).

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
d) 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.

■→ A **a)** 20 cm **b)** 24,5 cm **c)** 29 cm **d)** 33 cm **e)** 36,5 cm
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 22 cm **b)** 26,5 cm **c)** 31 cm **d)** 35 cm **e)** 38,5 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 26 m. - **b)** 29 m. - **c)** 33 m. **d)** 35 m. - **e)** 37 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2 et 3
Faire les coutures des épaules.
Monter les manches au corps en faisant correspondre la partie droite aux m. rabattues au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Avec le col. LOTUS (pour le pull fille) ou le col. JEAN'S (pour le pull garçon), relever autour de l'encol. **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m. - **d) e)** 40 m., tric. 1 rg env. sur l'endr. et rab. ttes les m. souplement.
Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

BETTY

Pour relever des mailles



1. Piquez l'aiguille entre 2 mailles.

Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille et tirez bien sur le fil pour le bloquer.



2. Avec l'autre main, faites avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.

Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes.
Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.

10

PULL

N° 364-T1-402

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AVISO	NAUTIQUE	7	8	10	11	12

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5 - N° 5
Aig. à torsade - Arrêt de mailles

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
3 boutons ∅ 18 mm, réf. : 475 713 0021

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Pt fantaisie (voir diagramme)

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 5 = 26 rgs et 20 m. = 11,5 cm.

DOS



✖ → Monter : **a)** 63 m. - **b)** 69 m. - **c)** 73 m. - **d)** 77 m. - **e)** 83 m., aig. n° 4,5 tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par la : **a) c) e)** 10e m. - **b)** 2e m. - **d)** 8e m. du diagramme.

On a : **a) e)** 1 m. mousse - **b) c) d)** 3 m. endr. au centre du trav.

A 3,5 cm de haut. tot., cont. aig. n° 5.

■ → A **a)** 21 cm **b)** 23 cm **c)** 25 cm **d)** 27 cm **e)** 30 cm

de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

● → A **a)** 33 cm **b)** 37 cm **c)** 41 cm **d)** 44 cm **e)** 48 cm

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 4 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a)** 5 m. - **b) c)** 7 m. - **d) e)** 9 m. centr., puis rab. côté encol., 2 rgs plus haut :
a) b) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
c) d) e) 2 x 4 m.

DEVANT



✖ ■ → Comme au DOS.

A **a)** 30 cm **b)** 34 cm **c)** 37 cm **d)** 40 cm **e)** 44 cm

de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **a)** 9 m. - **b) c)** 11 m. - **d) e)** 13 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs.

Tric. sur les : **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 32 m. - **e)** 35 m. **de gauche** et rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

● → A **a)** 33 cm **b)** 37 cm **c)** 41 cm **d)** 44 cm **e)** 48 cm

de haut. tot., biaiser **l'épaule droite** en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) 4 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

Reprendre les : **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 32 m. - **e)** 35 m. **de droite** et rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

● → **Entretemps,** à **a)** 30,5 cm **b)** 34,5 cm **c)** 38,5 cm **d)** 41,5 cm **e)** 45,5 cm

de haut. tot., biaiser **l'épaule gauche** en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

b) 4 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

MANCHES



Monter : **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d)** 45 m. - **e)** 47 m., aig. n° 4,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par la : **a)** 7e m. - **b)** 6e m. - **c)** 5e m. - **d)** 4e m. - **e)** 3e m. du diagramme.

On a : 3 m. endr. au centre du trav.

A 3,5 cm de haut. tot., cont. aig. n° 5, en augm. de ch. côté (en reconstituant le pt au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 16 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 12 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 10 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 7 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 8 x 1 m.

On obtient : **a)** 43 m. - **b)** 49 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 63 m.

A **a)** 21,5 cm **d)** 34,5 cm
b) 26 cm **e)** 38 cm
c) 30,5 cm
de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 55 m. - **b)** 59 m. - **c)** 65 m. - **d) e)** 69 m., aig. n
tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg
les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm
faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un
coloris.

Repasser les rgs de jersey, il suffira au moment du montag
les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE (épaule gauche)

10 cm de côtes 1/1, aig. n° 4,5 = 24 rgs.
Monter 7 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant
terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par
endr., pendant : **a)** 14 cm - **b)** 15 cm - **c)** 16 cm - **d)** 16,5 cr
18 cm, puis rab. souplement.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant 3 boutonn
de 3 rgs, à 3 m. du bord droit, la 1ère à : **a) b) c) d)** 4 rgs
rgs du bas, les autres espacées de : **a)** 9 rgs - **b)** 10 rgs -
rgs - **d)** 12 rgs - **e)** 13 rgs.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils p
2 et 3.

Faire la couture de l'épaule droite.
Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'enc
trav.
Coudre les bandes de boutonnage le long de l'épaule ga
(celle avec les boutonnières le long du devant).

Monter les manches au corps, entre les fils de couleur,
avoir superposé les bandes de boutonnage.

Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE



Répéter toujours l'encadré soit 10 m. et 8 rgs.

| | m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

| | m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

3 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 1) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'end
m. suivante puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

11

PULL

N° 364-T1-404

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ *(nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
FALAISE	BLEUET	3	4	4	5	5
	FIDJI	2	3	3	3	4
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
54 % Acrylique
43 % Coton
2 % Polyamide
1 % Elasthane

AIGUILLES

N° 4
N° 4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
) **b) c) d)** 3 boutons **- e)** 4 boutons blanc, réf.: 475 711 0004

POINTS EMPLOYES

Côtes 3/3
ersey
ersey rayé
eu de rayures DOS et DEVANT :
) 46 rgs - **b)** 52 rgs - **c)** 56 rgs - **d)** 62 rgs - **e)** 72 rgs col. LEUET
) rgs col. BLANC
rminer en jersey col. FIDJI.
eu de rayures MANCHES :
) 54 rgs - **b)** 70 rgs - **c)** 80 rgs - **d)** 94 rgs - **e)** 106 rgs col. LEUET
) rgs col. BLANC
rminer en jersey col. FIDJI.

ECHANTILLON

portant : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux nnes dimensions : voir page 1.
cm de jersey ou jersey rayé aig. n° 4,5 = 23 m. et 34 rgs

REGLAGE MACHINE

alisable à la BIG PHIL , réglage n° 3 à titre indicatif.

DOS

→Monter **a)** 80 m. - **b)** 86 m. - **c)** 92 m. - **d)** 98 m. - **e)** 104 m. , n° 4 col. BLEUET, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr pendant **a) b)** 1,5 cm **- c) d) e)** 2,5 cm.

▲→Cont. aig. n° 4,5 en jersey rayé (voir pts employés) en faisant **b) c) e)** 2 augm. sur le 1er rg.

On a : **a)** 80 m. - **b)** 88 m. - **c)** 94 m. - **d)** 98 m. - **e)** 106 m.

■→ A **a)** 17,5 cm (60 rgs) **d)** 22,5 cm (76 rgs)
b) 19,5 cm (66 rgs) **e)** 25,5 cm (86 rgs)
c) 20,5 cm (70 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 7 m.

il reste : **a)** 66 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 84 m. - **e)** 92 m.

●→A **a)** 32,5 cm (110 rgs) **d)** 42,5 cm (144 rgs)
b) 36,5 cm (124 rgs) **e)** 46,5 cm (158 rgs)
c) 39,5 cm (134 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 4 x 6 m.
d) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. **- b)** 12 m. **- c) d) e)** 14 m. centr. puis faire côté encol., ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 x 5 m. et 1 x 4 m. **- d) e)** 2 x 5 m.



DEVANT



✖ ▲ ■→ comme au DOS

A **a)** 29,5 cm (100 rgs) **d)** 38,5 cm (130 rgs)
b) 33,5 cm (114 rgs) **e)** 42,5 cm (144 rgs)
c) 35,5 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. **- b)** 10

m. - **c) d) e)** 12 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol.,ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

A **a)** 30,5 cm (104 rgs) **d)** 40,5 cm (138 rgs)
b) 34,5 cm (118 rgs) **e)** 44,5 cm (152 rgs)
c) 37,5 cm (128 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule gauche en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 4 x 6 m.
d) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

●→A **a)** 32,5 cm (110 rgs) **d)** 42,5 cm (144 rgs)
b) 36,5 cm (124 rgs) **e)** 46,5 cm (158 rgs)
c) 39,5 cm (134 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule droite en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 4 x 6 m.
d) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

MANCHES



✖→Monter **a)** 44 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m., aig. n° 4 col. BLEUET tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr pendant **a) b)** 1,5 cm - **c) d) e)** 2,5 cm.

▲→Cont. aig. n° 4,5 en jersey rayé (voir pts employés) en faisant **b) d)** 2 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m.

Augm. de ch. côté
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 15 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 11 x 1 m. et ts les 6 rgs : 10 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 14 x 1 m.

A **a)** 20,5 cm (70 rgs) **d)** 32,5 cm (110 rgs)
b) 25 cm (86 rgs) **e)** 36 cm (122 rgs)
c) 28,5 cm (96 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de cou cont droit sur les **a)** 68 m. - **b)** 78 m. - **c)** 88 m. - **d)** 92 m. - m. obtenues

■→A **a)** 23,5 cm (80 rgs) **d)** 35,5 cm (120 rgs)
b) 28 cm (96 rgs) **e)** 39 cm (132 rgs)
c) 31,5 cm (106 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 77 m. - **b)** 83 m. - **c)** 89 m. - **d) e)** 95 m., aig. n° FIDJI et tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 4 m. endr. pen cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jerse autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le de base.

BANDES DE BOUTONNAGE D'EPAULE

Monter **a)** 23 m. - **b)** 23 m. - **c)** 29 m. - **d)** 29 m. - **e)** 35 m. 4, col. FIDJI et tric. en côtes 3/3 en commençant et en ter le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 4 m pendant 2 cm, terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le **a) b) c) d)** 3 boutonnières - **e)** 4 boutonnières d'une m., la 4 m. du bord, les suivantes espacées de **a) b)** 6 m. - **c) d) e)** 8 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils 2 et 3.

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'e travail.

Monter les bandes de boutonnages sur l'épaule gauche, m à pts arrière sur l'endr. du travail (la bande avec boutonniè le devant).

NADEGE

12

GILET à capuche

N° 364-T1-406

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
OXYGÈNE	MARINE	5	6	7	8	9

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5
Aig. à torsade (pour les dim. doubles)

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
a) b) c) 5 - **d) e)** 6 boutons, col. MARINE, ∅ 22 mm,
Réf. : 475 757 0011

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
1 droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
1 gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.) et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. fantaisie doubles apparentes à 3 m. des bords :
1 droite : tric. 3 m. à l'endr., glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. gauche et dans la 2e m. de l'aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr.
1 gauche : tric. ttes les m. moins 7, glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la m. de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. à torsade et la m. suivante de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7,5 écartement des fontures n° 4, le jersey au réglage n° 10,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 10,5 à titre indicatif.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
Avec un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. des extrémités d'une m. vers le centre de la machine.
Dim. doubles apparentes à 3 m. des bords :
Décaler les 5 m. des extrémités de 2 m. vers le centre de la machine.

DOS



✱ → Monter : **a)** 75 m. - **b)** 81 m. - **c)** 87 m. - **d)** 93 m. - **e)** 101 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr., pendant 3 cm (8 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant sur le 1er rg : 1 augm.

On a : **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m.

■ → A **a)** 19 cm (58 rgs) **b)** 21 cm (64 rgs) **c)** 23 cm (70 rgs) **d)** 25 cm (76 rgs) **e)** 28 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur et former le raglan en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords : 1 x 1 dim. double, puis :
a) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. double.
b) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double.
c) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 12 x 1 dim. double.
d) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 12 x 1 dim. double.
e) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 12 x 1 dim. double.

A **a)** 33 cm (100 rgs) **b)** 37 cm (112 rgs) **c)** 41 cm (124 rgs) **d)** 44 cm (132 rgs) **e)** 48 cm (144 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les : **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d) e)** 34 m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

✱ → Monter : **a)** 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 41 m. - **d)** 45 m. - **e)** 49 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (on termine par 1 m. env.), pendant 3 cm (8 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant à la fin du 1er rg : **a) c)** 1 augm.

On a : **a)** 36 m. - **b)** 39 m. - **c)** 42 m. - **d)** 45 m. - **e)** 49 m.

■ → A **a)** 19 cm (58 rgs) **b)** 21 cm (64 rgs) **d)** 25 cm (76 rgs) **e)** 28 cm (84 rgs)

c) 23 cm (70 rgs)

de haut. après les côtes, marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur et former le raglan en faisant à gauche, à 3 m. du bord : 1 x 1 dim. double, puis :

a) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. double.

b) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. double.

c) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double.

d) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double.

e) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double.

A

a) 29 cm (88 rgs)
b) 33 cm (100 rgs)
c) 36 cm (108 rgs)
d) 39 cm (116 rgs)
e) 43 cm (128 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :

a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 3 x 2 m.
d) e) 1 x 5 m., 2 x 3 m. et 3 x 2 m.

A

a) 31,5 cm (96 rgs)
b) 35,5 cm (108 rgs)
c) 39,5 cm (120 rgs)
d) 42,5 cm (128 rgs)
e) 46,5 cm (140 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement les 2 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHE DROITE



✖ → Monter : **a)** 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm (8 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
b) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 8 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.

On a : **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m. - **d)** 76 m. - **e)** 84 m.

■ → A

a) 18 cm (54 rgs)
b) 21,5 cm (66 rgs)
c) 25 cm (76 rgs)
d) 28,5 cm (86 rgs)
e) 32,5 cm (98 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleu former le raglan en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords : 1 dim. double, puis :

a) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 7 x 1 d double.

b) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 9 x 1 d double.

c) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 11 x 1 d double.

d) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 11 x 1 d double.

e) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 11 x 1 di double.

Il reste : **a)** 14 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m. - **d) e)** 20 m.

A

a) 30,5 cm (92 rgs)
b) 36 cm (110 rgs)
c) 41,5 cm (126 rgs)
d) 46 cm (138 rgs)
e) 51 cm (154 rgs)

de haut. après les côtes, cont. de la façon suivante :

<u>à droite</u> : rab. :

a) 1 x 4 m. et ts les 2 rgs : 2 x 4 m.
b) 1 x 5 m. et ts les 2 rgs : 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 6 m. et ts les 2 rgs : 2 x 5 m.
d) e) 1 x 6 m. et ts les 2 rgs : 2 x 6 m.

<u>à gauche</u> : faire à 3 m. du bord : 1 x 1 dim. double.

Tric. la manche gauche en sens inverse.

CAPUCHE



✖ → Monter : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 41 m. - **d) e)** 43 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey.

A 2 cm (6 rgs) de haut. tot., faire à gauche, à 2 m. du bord : 1 x 1 augm., puis : ts les 2 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 4 x 1 augm.

▲ → A 10 cm (30 rgs) de haut. tot., cont. droit sur les : **a)** 43 m. - **b)** 45 m. - **c)** 50 m. - **d) e)** 52 m. obtenues.

■ → A

a) 22 cm (66 rgs)
b) 23 cm (68 rgs)
c) 24,5 cm (74 rgs)
d) 26 cm (78 rgs)
e) 27 cm (80 rgs)

de haut. tot., faire à gauche à 2 m. du bord : 1 x 1 dim. simple, puis : ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, puis rab. à gauche, ts les 2 rgs : 3 x 2 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 29 cm (88 rgs) **d)** 33 cm (100 rgs)
b) 30 cm (90 rgs) **e)** 34 cm (102 rgs)
c) 31,5 cm (96 rgs)
de haut. tot., laisser en attente les : **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 35 m. - **d) e)** 37 m. restantes.

Tric. un second côté en sens inverse.

BANDE DE FINITION DE LA CAPUCHE

Monter : **a)** 145 m. - **b)** 149 m. - **c)** 157 m. - **d)** 165 m. - **e)** 169 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr., pendant 3 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de la bande de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter : **a)** 79 m. - **b)** 87 m. - **c)** 97 m. - **d)** 103 m. - **e)** 113 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 3 cm (8 rgs), puis terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg : **a) b) c)** 5 - **d) e)** 6 boutonnières d'1 m., la 1ère à : **a) b)** 3 m - **c) d) e)** 4 m. du bord, les suivantes espacées de : **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 21 m. - **d)** 18 m. - **e)** 20 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).
Faire les coutures des côtés et des manches.

Réunir les 2 côtés de la capuche en rab. les m. (laissées en attente) à 3 aig. (voir conseil).
Fermer le fond de la capuche et la monter autour de l'encol.

Réunir la bande de finition de la capuche aux bandes de boutonnage.
Coudre la bande ainsi formée, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., le long des demi-devants et de la capuche.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE

Rabattre avec 3 aiguilles



Laisser les m. sur les aig.



Placer les pièces en vis-à-vis, endr. contre endr. comme pour les coudre.

Rab. les m. avec une 3e aig. comme suit: piquer l'aig. droite dans 2 m. (la 1ère m. de la 1ère aig. et la 1ère m. de la 2e aig.), tric. ces 2 m. ens. à l'endr. (on obtient 1 m. sur l'aig. droite)





Tric. les 2 m. suivantes de la même façon, puis passer la 1ère m. sur la 2e m. pour rab. Il reste 1 m. sur l'aig. droite. Cont. de cette façon

13

PULL
N° 364-T1-405

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
Réf. COTON MICROFIBRES	MARINE	4	5	5	6	6
	BLANC	2	3	3	3	4
	DAUPHIN	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Microfibres

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard
a) 2 boutons Ø 14 mm réf. : 475 711 0027

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 rayées
Jersey
Jacquard : voir diagramme

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3
Le jersey et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 11
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 11 à titre indicatif

DOS

✖→ Monter : **a)** 92 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 112 m. - **e)** 120 m., aig. n° 3,5, col. MARINE, tric. en jersey pendant 2 cm (6 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'endr. pour former la cassure. L'ourlet est terminé.

▲→Cont. droit

■→ A **a)** 26 cm (82 rgs) **b)** 28 cm (90 rgs) **c)** 30 cm (96 rgs) **d)** 32 cm (102 rgs) **e)** 35 cm (112 rgs)
de haut. tot., former le raglan. en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs
a) 5 x 1 m. et 14 x 2 m.
b) 6 x 1 m. et 15 x 2 m.
c) 12 x 1 m. et 13 x 2 m.
d) 13 x 1 m. et 13 x 2 m.
e) 13 x 1 m. et 15 x 2 m.

Taille **a)**, à 31 cm (100 rgs) de haut. tot., former une ouvertu (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 2 m. centr. et c un côté à la fs

●→ A **a)** 38 cm (122 rgs) **b)** 42 cm (134 rgs) **c)** 46 cm (148 rgs) **d)** 49 cm (156 rgs) **e)** 53 cm (170 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 9 m. - **b)** 22 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - 28 m. restantes



DEVANT



✖→ Monter : **a)** 92 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 112 m. - **e)** 120 m., aig. n° 3,5, col. MARINE, tric. en jersey pendant 2 cm (6 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'endr. pour former la cassure. L'ourlet est terminé.

▲→Cont. droit

A **a)** 12 cm (38 rgs) **b)** 14 cm (46 rgs) **c)** 16 cm (52 rgs) **d)** 18 cm (58 rgs) **e)** 21 cm (68 rgs)
de haut. tot., cont. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 22 m. - **b)** 26 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m. - **e)** 36 m. de jersey col. MARINE, les 49 m. du diagramme et **a)** 21 m. - **b)** 25 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m. - **e)** 35 m. de jersey col. MARINE
Les 56 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. MARINE

Entretemps

■→ A **a)** 26 cm (82 rgs) **d)** 32 cm (102 rgs)
b) 28 cm (90 rgs) **e)** 35 cm (112 rgs)
c) 30 cm (96 rgs)

de haut. tot., former le raglan. en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 5 x 1 m. et 12 x 2 m.
b) 6 x 1 m. et 13 x 2 m.
c) 12 x 1 m. et 11 x 2 m.
d) 13 x 1 m. et 11 x 2 m.
e) 13 x 1 m. et 13 x 2 m.

Entretemps

A **a)** 34 cm (110 rgs) **d)** 44 cm (140 rgs)
b) 38 cm (122 rgs) **e)** 48 cm (154 rgs)
c) 41 cm (132 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 16 m., centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.
d) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.
e) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.

■ *MANCHES*

✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 60 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m., aig. n° 3, coloris DAUPHIN tric. en côtes 2/2 rayées en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr.
Tric. 2 rgs coloris DAUPHIN, 2 rgs coloris BLANC et 2 rgs coloris MARINE

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey coloris BLANC

Faire de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 5 x 1 augm.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm et ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.

On obtient : **a)** 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 82 m. - **d)** 88 m. - **e)** 94 m.

■→A **a)** 22,5 cm (72 rgs) **d)** 33 cm (106 rgs)
b) 26 cm (84 rgs) **e)** 37 cm (118 rgs)
c) 29,5 cm (94 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 7 x 2 m. et 11 x 1 m.
b) 5 x 2 m. et 16 x 1 m.
c) 4 x 2 m. et 21 x 1 m.
d) 5 x 2 m. et 21 x 1 m.
e) 6 x 2 m. et 22 x 1 m.

Rab. encore
à gauche : 2 x 1 m.
à droite :
a) 1 x 5 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 7 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 8 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 9 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 7 m.
Il reste 2 m. que l'on rab.

Tric. la seconde manche en sens inverse.



Terminer en jersey col. MARINE



MARINE

BLANC

DAUPHIN

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 96 m. - **b)** 102 m. - **c)** 114 m. - **d) e)** 122 m., aig. n° 3,5, coloris MARINE, tric. en côtes 2/2 rayées en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par **a)** 3 m. endr. - **.b) c) d) e)** 2 m. endr.
Tric. 2 rgs coloris MARINE, 2 rgs coloris BLANC et 2 rgs coloris DAUPHIN puis faire 1 rg endr. sur l'endr. coloris MARINE et quelques rgs de jersey d'un autre coloris
Repasser ces rgs de jersey
Il suffira de détricoter ces rgs au moment du montage pour retrouver le coloris de base

BANDES DE BOUTONNAGE (Taille a)

Monter : **a)** 24 m., aig. n° 3,5, coloris MARINE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris
Terminer comme précédemment
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg boutonnières d'une m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivant espacée de 9 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2 et 3
Coudre les manches au corps par le raglan, le coté le plus cou correspond au devant
Fixer les ourlets à pts cachés
Faire les coutures des côtés en laissant libres 5 cm dans le ba du pull
Taille **a)**, coudre la bande d'encol. avant les bandes d boutonnage. Broder les boutonnières.
VALERIE

Les jacquards figuratifs à la machine

Les diagrammes présentés dans le cahier explicatif sont valables pour le tricot main et machine.

Cependant, à la machine, c'est toujours le côté jersey envers qui est face à vous.

Aussi, pour obtenir le dessin dans le même sens que sur la photo, il est indispensable d'inverser le diagramme.



Comment procéder ?

Retourner le catalogue

Ensuite, il vous suffira de lire le diagramme en descendant et de la façon suivante :
- le 1er rang et tous les rangs impairs de droite à gauche
- le 2e rang et tous les rangs pairs de gauche à droite

Continuez à suivre le diagramme de cette façon, en descendant, et votre pull sera tricoté dans le bon sens.

Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble. Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.
Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers

2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers

Jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

14

PULL

N° 364-T1-408

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PLAISANCE	BLEUET	1	2	2	2	2
	OUTREMER	2	2	2	3	3
LAMBSWOOL	AZUR	1	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	2	2	2
LICORNE	MARINE	1	1	2	2	2
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
35 % Acrylique
30 % Coton mercerisé
20 % Coton
15 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3

POINTS EMPLOYES

Jersey
Côtes 1/1
Jersey rayé : 2 rgs col. MARINE, 3 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. MARINE, 3 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. AZUR, 2 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. BLANC, 3 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. MARINE, 3 rgs col. OUTREMER, 2 rgs col. MARINE, 8 rgs col. OUTREMER, répéter toujours ces 38 rgs.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
2 boutons Ø 14 mm réf. : 475 711 0027

ÉCHANTILLON

10 cm de jersey rayé aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs

REGLAGES MACHINE

L'ourlet et la bande d'encolure se tric. au réglage n°9.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°7
Le jersey rayé se tric. au réglage n°10

DOS

✖→ Monter : **a)** 87 m. - **b)** 95 m. - **c)** 103 m. - **d)** 107 m. - **e)** 115 m., aig. n° 2,5 col. MARINE.
Tric. l'ourlet en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire un rg endr. sur env. (= rg de cassure)

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés)

■→ A **a)** 20 cm (68 rgs) **b)** 22 cm (74 rgs) **c)** 24 cm (82 rgs) **d)** 26 cm (88 rgs) **e)** 29 cm (98 rgs)

de haut après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 67 m. - **b)** 75 m. - **c)** 83 m. - **d)** 87 m. - **e)** 95 m.

A **a)** 28 cm (96 rgs) **b)** 32 cm (108 rgs) **c)** 36 cm (122 rgs) **d)** 39 cm (132 rgs) **e)** 43 cm (146 rgs)

de haut après le rg de cassure,faire une ouverture pour faciliter le passage de la tête en rab. les 3 m. centr., puis cont. un côté à la fois.

●→ A **a)** 34 cm (116 rgs) **b)** 38 cm (130 rgs) **c)** 42 cm (144 rgs) **d)** 45 cm (154 rgs) **e)** 49 cm (166 rgs)

de haut après le rg de cassure, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 4 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encolure en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m.,1 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 5 m. et 2 x 4 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) e) 1 x 6 m., 2 x 5 m.



DEVANT

✖→ ▲→ Comme au dos

■→ A **a)** 20 cm (68 rgs) **b)** 22 cm (74 rgs) **c)** 24 cm (82 rgs) **d)** 26 cm (88 rgs) **e)** 29 cm (98 rgs)

de haut après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 67 m. - **b)** 75 m. - **c)** 83 m. - **d)** 87 m. - **e)** 95 m.

A **a)** 31 cm (106 rgs) **b)** 35 cm (120 rgs) **d)** 41 cm (140 rgs) **e)** 45 cm (152 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

c) 38 cm (128 rgs)

de haut après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les :
a) b) 9 m. - **c) d) e)** 11 m. centr., puis cont. un côté à la fois en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A
a) 34 cm (116 rgs)
b) 38 cm (130 rgs)
c) 42 cm (144 rgs)
d) 45 cm (154 rgs)
e) 49 cm (166 rgs)

de haut après le rg de cassure, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 4 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.



MANCHES



✖→ Monter : **a)** 56 m. - **b)** 58 m. - **c)** 60 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m., aig. n° 2,5 col. MARINE.
Tric. l'ourlet en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire un rg endr. sur env. (= rg de cassure)

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés) en commençant par :
a) les 38 rgs du jeu de rayures.
b) 8 rgs col. OUTREMER
c) 1 rg col. TRANSAT, 2 rgs col. MARINE, 3 rgs col. OUTREMER, 2 rgs col. MARINE, 8 rgs col. OUTREMER
d) 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. BLANC, 3 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. MARINE, 3 rgs col. OUTREMER, 2 rgs col. MARINE, 8 rgs col. OUTREMER
e) 2 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. BLANC, 3 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. MARINE, 3 rgs col. OUTREMER, 2 rgs col. MARINE, 8 rgs col. OUTREMER

En même temps :
Augm. de ch. côté à 1 m. des bords :
a) ts les 10 rgs : 2 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
c) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 14 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 11 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 13 x 1 m.

On obtient: **a)** 70 m. - **b)** 80 m. - **c)** 90 m. - **d)** 94 m. - **e)** 100 m.,

■→ A
a) 20 cm (68 rgs)
b) 24,5 cm (82 rgs)
c) 29 cm (98 rgs)
d) 33 cm (112 rgs)
e) 36,5 cm (124 rgs)

de haut après le rg de cassure, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m. et 3 x 5 m.

A
a) 26 cm (88 rgs)
b) 30,5 cm (102 rgs)
c) 35 cm (118 rgs)
d) 39 cm (132 rgs)
e) 42,5 cm (144 rgs)

rab. les 20 m. restantes

Tric. une seconde manche semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE

Monter 9 m. aig. n° 2,5 col. MARINE.
Tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 8 cm (28 rgs), puis rab. ttes les m.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières de 3 rgs (voir conseil page 46) à 4 m. du bord, la 1ère à 8 rgs, la 2e 8 rgs plus haut.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 73 m. - **b)** 78 m. - **c)** 85 m. - **d) e)** 90 m., aig. n° 2,5 col. MARINE.
Tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur env. (= rg de cassure), puis 6 rgs de jersey et quelques rgs d'un autre coloris. Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Coudre la bande d'encol. à pts arrière, puis les bandes de boutonnage et les boutons.
Broder les boutonnières.

Sylvie



15

PULL

N° 364-T1-407

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AVISO	BLANC	7	8	9	10	12

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5 pour les côtes 1/1
N° 5 pour le pt fantaisie
1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.
3 boutons Ø 18 mm réf.: 475 802 0008

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Pt fantaisie (voir diagrammes)

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
les 39 m. du panneau central dos et devant, aig. n° 5 = 21,5 cm
les 16 m. du panneau central manches, aig. n° 5 = 8,5 cm
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 5 = 16 m. et 25 rgs.

DOS



✖→ Monter : **a)** 63 m. - **b)** 67 m. - **c)** 73 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr. pendant 3 cm

▲→Cont. aig. n° 5, en pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 21 m. de pt fantaisie en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 2e m. - **c)** 1ère m. - **d)** 2e m. - **e)** 1ère m. du diagramme, les 39 m. du panneau central et **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 21 m. de pt fantaisie en commençant par la 1ère m. du diagramme

■→ A **a)** 18 cm **d)** 24 cm
b) 20 cm **e)** 27 cm
c) 22 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 51 m. - **b)** 55 m. - **c)** 61 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m.

●→ A **a)** 30 cm **d)** 41 cm
b) 34 cm **e)** 45 cm
c) 38 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 4 m.
b) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
d) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps, former l'encol., en rab. les **a) b)** 7 m. - **c) d) e)** 9 m. centr., puis ts les 2 rgs côté encol. :
a) 2 x 3 m.
b) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
d) 2 x 4 m.
e) 2 x 4 m.

DEVANT



✖→ Monter : **a)** 63 m. - **b)** 67 m. - **c)** 73 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. env. pendant 3 cm

▲→Cont. aig. n° 5, en pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 21 m. de pt fantaisie en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 2e m. - **c)** 1ère m. - **d)** 2e m. - **e)** 1ère m. du diagramme, les 39 m. du panneau central et **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 21 m. de pt fantaisie en commençant par la 1ère m. du diagramme

■→ A **a)** 18 cm **d)** 24 cm
b) 20 cm **e)** 27 cm
c) 22 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 51 m. - **b)** 55 m. - **c)** 61 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m.

A : **a)** 27 cm **b)** 31 cm **c)** 34 cm **d)** 37 cm **e)** 41 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b)** 7 m. - **c) d) e)** 9 m. centr., puis ts les 2 rgs côté encol. :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→ Entretemps

A **a)** 28 cm **b)** 32 cm **c)** 36 cm **d)** 39 cm **e)** 43 cm

de haut. après les côtes, biaiser la 1ère épaule en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 4 x 4 m.
b) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
d) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

A **a)** 30 cm **b)** 34 cm **c)** 38 cm **d)** 41 cm **e)** 45 cm

de haut. après les côtes, biaiser la 2e épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 4 x 4 m.
b) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
d) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

■ *MANCHES*

✖→ Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 42 m. - **e)** 44 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.

▲→ Cont. aig. n° 5, en pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 13 m. - **d)** 13 m. - **e)** 14 m. de pt fantaisie en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 2e m. - **c)** 1ère m. - **d)** 1ère m. - **e)** 2e m. du diagramme, les 16 m. du panneau central et **a)** 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 13 m. - **d)** 13 m. - **e)** 14 m. de pt fantaisie en commençant par la 1ère m. du diagramme

En même temps :
Augm. de ch. côté, en reconstituant le pt fantaisie :
a) 12 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 14 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 10 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 4 x 1 m.

On obtient : **a)** 42 m. - **b)** 48 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 60 m.

A **a)** 16 cm **b)** 20,5 cm **c)** 25 cm **d)** 29 cm **e)** 32,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 22 cm **b)** 26,5 cm **c)** 31 cm **d)** 35 cm **e)** 38,5 cm

de haut. après les côtes, rab. les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



Panneau central dos et devant

Répéter toujours ces 8 rgs

Pt fantaisie

Répéter toujours ces 2 m. et 2 rgs

Panneau central manches

Répéter toujours ces 8 rgs

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **m. glissée :** à l'envers sur l'endroit (fil derrière la m.)

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 67 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2,5 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter : **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 37 m., aig. n° 4,5, tric. comme précédemment

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg 3 boutonnières d'une m., la 1ère à **a) b) c)** 6 m. - **d) e)** 8 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 7 m. - **b)** 7 m. - **c)** 8 m. - **d)** 8 m. - **e)** 10 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Faire les coutures des côtés, de l'épaule droite et des manches. Coudre la bande d'encolure avant les bandes de boutonnage, superposer les bandes de boutonnage avant de coudre la manche gauche

Broder les boutonnières et coudre les boutons

VALERIE

Boutonnière verticale

Elle se réalise sur plusieurs rangs.

Tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière. Séparer le travail en deux en laissant les mailles de gauche en attente, et tricoter les mailles de droite sur un nombre de rangs correspondant au diamètre du bouton.



Laisser les mailles de droite en attente, reprendre les mailles de gauche et tricoter le même nombre de rangs que celle de droite.

Continuer le tricot en réunissant toutes les mailles.

16

PULL

N° 364-T1-409

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
CABOTAGE	CIEL	3	3	4	4	5
	BLANC	1	1	1	1	1
	JEAN'S	2	2	2	2	2

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes 2/2
N° 4 pour le jersey rayé

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.
a) 2 boutons Ø 14 mm réf. 475 711 0048

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey rayé
DOS et DEVANT :
2 rgs col. JEAN'S, 6 rgs col. CIEL répéter de *à* **a)** 4 fs - **b) c)** 5 fs - **d)** 6 fs - **e)** 7 fs, 2 rgs col. JEAN'S, 6 rgs col. BLANC et terminer en répétant toujours de *à*.
MANCHES :
2 rgs col. JEAN'S, 6 rgs col. CIEL répéter toujours de *à*.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL réglage n° 5 à titre indicatif

DOS

✖→ Monter : **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 74 m. - **d)** 78 m. - **e)** 82 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 5 rgs col. CIEL).

▲→Cont. aig. n° 4, en jersey rayé (voir pts employés) en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **b) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m.

■→ A **a)** 11,5 cm (30 rgs) **d)** 17,5 cm (46 rgs)
b) 13,5 cm (36 rgs) **e)** 20,5 cm (54 rgs)
c) 15,5 cm (40 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleu pour repérer les emman.

Taille **a)** 19,5 cm (50 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 2 m centr. puis cont. un côté à la fs

●→ A **a)** 25,5 cm (66 rgs) **d)** 36,5 cm (94 rgs)
b) 29,5 cm (76 rgs) **e)** 40,5 cm (104 rgs)
c) 33,5 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 4 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 4 x 6 m.
d) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 4 x 7 m.

En même temps, former l'encol., en rab.:
a) ts les 2 rgs côté séparation : 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
les **b)** 8 m. - **c) d) e)** 10 m. centr., puis ts les 2 rgs :
b) c) 2 x 4 m.
d) e) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

Profondeur d'encolure dos : 2 cm



DEVANT

✖→▲→■→ Comme au DOS

A : **a)** 22,5 cm (58 rgs) **d)** 32,5 cm (84 rgs)
b) 26,5 cm (68 rgs) **e)** 36,5 cm (94 rgs)
c) 29,5 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 25,5 cm (66 rgs) **d)** 36,5 cm (94 rgs)
b) 29,5 cm (76 rgs) **e)** 40,5 cm (104 rgs)
c) 33,5 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 4 x 6 m.
d) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 4 x 7 m.

Profondeur d'encolure devant : a) b) 5 cm - **c) d) e)** 6 cm

MANCHES



✖→Monter : **a)** 38 m. - **b)** 42 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 46 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 5 rgs col. CIEL).

▲→Cont. aig. n° 4, en jersey rayé (voir pts employés) en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) c) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m. - **e)** 48 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.

A **a)** 21,5 cm (56 rgs) **d)** 34,5 cm (90 rgs)
b) 26 cm (68 rgs) **e)** 38 cm (98 rgs
c) 30,5 cm (80 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 54 m. - **b)** 60 m. - **c)** 68 m. - **d)** 72 m. - **e)** 76 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 64 m. - **b) c)** 66 m. - **d)** 70 m. - **e)** 74 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr.
Taille **a)** commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage), pendant 2 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 4 rgs col. CIEL), puis faire 1 rg env. sur l'env. col. CIEL et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE (taille a)

Monter 20 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 2 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 4 rgs col. CIEL), puis faire 1 rg env. sur l'env. col. CIEL et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg 2 boutonnières de 2 m., la 1ère à 3 m. du bord et la suivante espacée de 6 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3
Faire les coutures des épaules.
Monter les manches au corps, entre les fils de couleur.
Faire les coutures des côtés et des manches.
a) coudre la bande d'encol. avant les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

BETTY

17

CARDIGAN

N° 364-T1-410

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
CABOTAGE	CIEL	3	4	5	5	6
	BLANC	1	1	1	1	1
	JEAN'S	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes 2/2
N° 4 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.
a) b) 5 - **c) d) e)** 6 boutons Ø 14 mm réf.: 475 711 0048

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey - Rayure
2 rgs col. JEAN'S, 6 rgs col. BLANC et 2 rgs col. JEAN'S.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL réglage n° 5 à titre indicatif

DOS

✖→ Monter : **a)** 62 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 78 m. - **e)** 86 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par **a) b) d) e)** 2 m. env. - **c)** 2 m. endr., pendant 2,5 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 5 rgs col. CIEL).

▲→Cont. aig. n° 4, en jersey en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) c) d)** 2 augm.

On obtient : **a)** 64 m. - **b)** 70 m. - **c)** 76 m. - **d)** 80 m. - **e)** 86 m.

■→ A **a)** 11,5 cm (30 rgs) **d)** 17,5 cm (46 rgs)
b) 13,5 cm (36 rgs) **e)** 20,5 cm (54 rgs)
c) 15,5 cm (40 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A : **a)** 12,5 cm (32 rgs) **d)** 18,5 cm (48 rgs)
b) 14,5 cm (38 rgs) **e)** 21,5 cm (56 rgs)
c) 16,5 cm (42 rgs)

de haut. après les côtes, tric. la rayure (voir pts employés), puis cont. col. CIEL.

●→ A **a)** 26,5 cm (68 rgs) **d)** 37,5 cm (98 rgs)
b) 30,5 cm (78 rgs) **e)** 41,5 cm (108 rgs)
c) 34,5 cm (88 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol., en rab. les **a) b)** 8 m. **- c) d) e)** 10 m. centr., puis ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) c) 2 x 4 m.
d) e) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

Profondeur d'encolure dos : 2 cm



DEMI-DEVANT DROIT



✖→ Monter : **a)** 29 m. - **b)** 33 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. et en terminant par **a) b) d) e)** 2 m. env. - **c)** 2 m. endr., pendant 2,5 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 5 rgs col. CIEL).

▲→Cont. aig. n° 4, en jersey en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) c) d)** 1 augm.

On obtient : **a)** 30 m. - **b)** 33 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m. - **e)** 41 m.

■→ A **a)** 11,5 cm (30 rgs) **d)** 17,5 cm (46 rgs)

b) 13,5 cm (36 rgs) **e)** 20,5 cm (54 rgs)
c) 15,5 cm (40 rgs)

de haut. après les côtes, marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman.

A : **a)** 12,5 cm (32 rgs) **d)** 18,5 cm (48 rgs)
b) 14,5 cm (38 rgs) **e)** 21,5 cm (56 rgs)
c) 16,5 cm (42 rgs)

de haut. après les côtes, tric. la rayure (voir pts employés) puis cont. col. CIEL.

A : **a)** 23,5 cm (60 rgs) **d)** 33,5 cm (88 rgs)
b) 27,5 cm (70 rgs) **e)** 37,5 cm (98 rgs)
c) 30,5 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 26,5 cm (68 rgs) **d)** 37,5 cm (98 rgs)
b) 30,5 cm (78 rgs) **e)** 41,5 cm (108 rgs)
c) 34,5 cm (88 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
c) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

Profondeur d'encolure devant : a) b) 5 cm - **c) d) e)** 6 cm

■ *MANCHES*



✖→Monter : **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m., col. JEAN'S, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (soit 1 rg col. JEAN'S et 5 rgs col. CIEL).

▲→Cont. aig. n° 4, en jersey en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **b) d)** 2 augm.

On obtient : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 14 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.

Entretemps :
A : **a)** 5,5 cm (14 rgs) **d)** 10 cm (26 rgs)
b) 7 cm (18 rgs) **e)** 11 cm (28 rgs)
c) 9,5 cm (24 rgs)

de haut. après les côtes, tric. la rayure (voir pts employés), puis cont. col. CIEL.

A **a)** 21 cm (54 rgs) **d)** 34 cm (88 rgs)
b) 25,5 cm (66 rgs) **e)** 37,5 cm (98 rgs)
c) 30 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m. - **e)** 80 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **a)** 64 m. - **b)** 68 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m. - **e)** 76 m., col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage), pendant 2 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter **a)** 64 m. - **b)** 72 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 96 m., col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 2 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. col. CIEL et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg **a) b)** 5 - **c) d) e)** 6 boutonnières de 2 m., la 1ère à **a) b) d)** 3 m. - **c) e)** 4 m. du bord et les suivantes espacées de **a)** 12 m. - **b) d)** 14 m. - **c)** 12 m. - **e)** 15 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3
Faire les coutures des épaules.
Monter les manches au corps, entre les fils de couleur.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol. avant les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

BETTY

18

GILET GARçON

N° 364-T1-412

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LICORNE	ECRU	3	4	5	6	7
	BLANC	4	5	6	7	8

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisé

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2

Point fantaisie : voir diagramme

Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :

à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr. Tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.

à gauche : tric. tes les m. sauf 4, faire un surjet simple (glisser une m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) tric. les 2 dernières m. à l'endr.

Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :

à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr. Tric. les 3 m. suivantes ens. à l'endr.

à gauche : tric. tes les m. sauf 5, faire un surjet double (glisser une m. tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.) tric. les 2 dernières m. à l'endr.

Augm. à 2 m. des bords.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHIDAR : Anneaux marqueurs

a) b) 4 - **c) d) e)** 5 boutons Ø 14 mm réf. : 475 725 0083

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de point fantaisie aig. n°3 = 26 m. et 36 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tricotent au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3.

Le pt fantaisie se tricote au réglage n° 9,5

DOS

✖→ Monter : **a)** 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d)** 102 m. - **e)** 110 m., aig. n° 2,5 col. ECRU.

Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant par **a) b) c)** 2 m. endr. - **d) e)** 2 m. env. pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur env. en répartissant : **d) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d)** 104 m. - **e)** 112 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 col. BLANC en pt fantaisie en commençant par la **a) c)** 7e m. - **b)** 3e m. - **d)** 4e m. - **e)** 8e m. du diagramme.

■→ A **a)** 13 cm (46 rgs) **b)** 15 cm (54 rgs) **c)** 17 cm (62 rgs) **d)** 19 cm (68 rgs) **e)** 22 cm (80 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire ts les 2 rgs à 2 m. des bords : (voir pts employés)

a) 25 x 1 dim. simple
b) 28 x 1 dim. simple
c) 30 x 1 dim. simple
d) 32 x 1 dim. simple
e) 1 x 1 dim. double et 34 x 1 dim. simple

A **a)** 27 cm (98 rgs) **b)** 31 cm (112 rgs) **c)** 35 cm (126 rgs) **d)** 38 cm (136 rgs) **e)** 42 cm (152 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les **a)** 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 32 m. - **d)** 34 m. - **e)** 34 m. restantes.



DEMI-DEVANT DROIT



✖→ Monter : **a)** 39 m. - **b)** 43 m. - **c)** 47 m. - **d)** 49 m. - **e)** 53 m aig. n° 2,5 col. ECRU.

Tric. en côtes 2/2 en commençant par 3 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur env. en répartissant: **a) b) c)** 1 - **d)** 2 augm.

On obtient : **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 51 m. - **e)** 55 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 col. BLANC en pt fantaisie en commença par la 1ère m. du diagramme.

■→ A **a)** 13 cm (46 rgs) **b)** 15 cm (54 rgs) **c)** 17 cm (62 rgs) **d)** 19 cm (68 rgs) **e)** 22 cm (80 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. à gauche : 1 m., puis faire ts les 2 rgs à 2 m. des bords : (voir pts employés)

a) 21 x 1 dim. simple
b) 24 x 1 dim. simple
c) 26 x 1 dim. simple
d) 28 x 1 dim. simple
e) 1 x 1 dim. double et 30 x 1 dim. simple

Entretemps :

A
a) 14 cm (50 rgs)
b) 16 cm (58 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)
d) 20 cm (72 rgs)
e) 23 cm (82 rgs)

de haut après les côtes, former l'encol. en rab. à droite 1 x 1 m., puis :
a) ts les 2 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 12 x 1 m.

A
a) 25 cm (90 rgs)
b) 29 cm (104 rgs)
c) 33 cm (118 rgs)
d) 36 cm (128 rgs)
e) 40 cm (144 rgs)

rab. les 2 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le pt fantaisie par la **a) c)** 7e m. - **b)** 3e m. - **d)** 4e m. - **e)** 8e m. du diagramme.

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **a) b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d) e)** 62 m., col. ECRU aig. n° 2,5.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant par 2 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur env. en répartissant : **b) c) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 54 m. - **b)** 56 m. - **c)** 60 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m.

▲→ Cont. aig. n° 3 col. BLANC en commençant à la **a)** 5e m. - **b)** 4e m. - **c)** 2e m. - **d)** 1ère m. - **e)** 8e m. du diagramme en pt fantaisie en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.

On obtient : **a)** 74 m. - **b)** 82 m. - **c)** 90 m. - **d)** 96 m. - **e)** 104 m.

■→ A
a) 16 cm (56 rgs)
b) 19,5 cm (70 rgs)
c) 23 cm (84 rgs)
d) 26,5 cm (96 rgs)
e) 30,5 cm (110 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire ts les 2 rgs à 2 m. des bords :

a) 21 x 1 dim. simple
b) 24 x 1 dim. simple
c) 26 x 1 dim. simple
d) 28 x 1 dim. simple
e) 1 x 1 dim. double et 30 x 1 dim. simple

A
a) 28 cm (100 rgs)
b) 33,5 cm (120 rgs)
c) 39 cm (140 rgs)
d) 43,5 cm (156 rgs)
e) 48,5 cm (174 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m., 2 x 5 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 8 m., 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) e) 1 x 10 m., 1 x 8 m., 1 x 6 m. et 1 x 4 m.

En même temps, faire à gauche ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple.

A
a) 30 cm (108 rgs)
b) 35,5 cm (128 rgs)
c) 41 cm (148 rgs)
d) 45,5 cm (164 rgs)
e) 50,5 cm (182 rgs)

rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

■ *BANDES DE FINITIONS*

Monter : **a)** 113 m. - **b)** 129 m. - **c)** 143 m. - **d)** 153 m. - **e)** 165 m., col. ECRU aig. n° 2,5.
Tric. en côtes 2/2 en commençant par **a) b) d) e)** 2 m. env. - **c)** 2 m. endr. et en finissant par 3 m. endr.

A 2 cm (7 rgs) de haut. tot., faire 1 rg env. sur env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter.

Tric. une seconde bande semblable en commençant par 3 m. endr. et en finissant par **a) b) d) e)** 2 m. env. - **c)** 2 m. endr.
Répartir **a) b)** 4 - **c) d) e)** 5 boutonnières d'une m. sur le 4e rg, la 1ère à **a) b)** 3 m. - **c) d) e)** 4 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 11 m. - **b)** 13 m. - **c)** 11 m. - **d)** 12 m. - **e)** 13 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Monter les manches au corps (les plus petits côtés des raglans correspondent au devant)
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.
Monter les bandes de finitions m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Sylvie

Pt fantaisie



centre du trav.
Répéter toujours ces 8 m. et ces 6 rgs
□ m. endr. sur endr. ou env. sur env.
– m. endr. sur env. ou env. sur endr.

19

CARDIGAN COURT

N° 364-T1-411

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
FALAISE	BLANC	3	3	4	4

Composition du modèle :
54 % Acrylique
43 % Coton
2 % Polyamide
1 % Elastane

AIGUILLES

N° 4
N°4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 boutons "fleur", réf. : 475 726 0022

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. 4,5 = 23 m. et 34 rgs

REGLAGE MACHINE

Le jersey est réalisable à la BIG'PHIL au réglage n° 3 à titre indicatif.

DOS



✖→Monter **a)** 151 m. - **b)** 163 m. - **c)** 179 m. - **d)** 187 m., aig. n° 4,5 tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr. pendant 2 cm.

▲→ Cont. en jersey en tric. les m. 2 par 2, (il reste 1 m. qu tric. normalement) on a réparti :
a) 75 dim. - **b)** 81 dim. - **c)** 89 dim. - **d)** 93 dim.

Il reste : **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 90 m. - **d)** 94 m.

■→A **a)** 3 cm (10 rgs) **c)** 5 cm (18 rgs)
b) 5 cm (18 rgs) **d)** 6 cm (20 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 6 x 1 m.

Il reste : **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m.

●→A **a)** 16 cm (54 rgs) **c)** 22 cm (74 rgs)
b) 20 cm (68 rgs) **d)** 24 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 10 m. - **c)** m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut :
a) 1 x 10 m. - **b) c)** 1 x 11 m. - **d)** 1 x 12 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter **a)** 77 m. - **b)** 83 m. - **c)** 91 m. - **d)** 95 m., aig. n° tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs im par 2 m. endr. pendant 2 cm

▲→ Cont. en jersey en tric. les m. 2 par 2, (il reste 1 m. que tric. normalement), on a réparti :
a) 38 dim. - **b)** 41 dim. - **c)** 45 dim. - **d)** 47 dim.

Il reste : **a)** 39 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m. - **d)** 48 m.

■→A **a)** 3 cm (10 rgs) **c)** 5 cm (18 rgs)
b) 5 cm (18 rgs) **d)** 6 cm (20 rgs)
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts 2 rgs : 1 x 3 m. et 6 x 1 m.

Il reste : **a)** 30 m. - **b)** 33 m. - **c)** 37 m. - **d)** 39 m.

a) 12 cm (40 rgs) **c)** 17 cm (56 rgs)
b) 16 cm (54 rgs) **d)** 19 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts le rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 16 cm (54 rgs) **c)** 22 cm (74 rgs)
b) 20 cm (68 rgs) **d)** 24 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖→Monter **a)** 76 m. - **b)** 84 m. - **c)** 88 m. - **d)** 92 m., aig. n° 4,5 tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr. pendant 2 cm.

▲→ Cont. en jersey en tric. les m. 2 par 2, on a réparti :
a) 38 dim. - **b)** 42 dim. - **c)** 44 dim. - **d)** 46 dim.

Il reste : **a)** 38 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m.

Augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m. on a 56 m.
b) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m. on a 66 m.
c) ts les 6 rgs : 15 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. on a 76 m.
d) ts les 6 rgs : 13 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m. on a 80 m.

■→ A **a)** 22 cm (74 rgs) **c)** 31 cm (106 rgs)
b) 26,5 cm (90 rgs) **d)** 35 cm (118 rgs)
de haut. après les côtes, former le haut de la manche en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs : 6 x 1 m.

A **a)** 26 cm (88 rgs) **c)** 35 cm (120 rgs)
b) 30,5 cm (104 rgs) **d)** 39 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 38 m. - **b)** 48 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 73 m. - **b)** 78 m. - **c)** 87 m. - **d)** 92 m. aig. n° 4, tric. 6 rgs de jersey, 1 rg env. sur l'endr. (cassure) et 6 rgs de jersey, puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

BANDES DE MAINTIEN DES DEMI-DEVANTS

Monter 9 m. aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a)** 14 cm - **b)**18 cm - **c)** 19 cm - **d)** 21 cm puis rab. souplement toutes les m.

Tric. une seconde bande semblable

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre les bandes de maintien le long des demi-devants , les replier complètement vers l'intérieur du cardigan et les fixer à pts cachés.

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail, la replier de moitié (on prend ainsi les bandes de maintien en "sandwich") et la fixer à pts cachés.

Confectionner une bride boutonnière dans le haut du cardigan (voir photo) puis coudre le bouton.

NADEGE

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.



Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.



Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.



20

PULL

N° 364-T1-413

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans
PAPER PHIL	BLANC	2	3	4	4
PAPILLOTTE	BLANC	2	3	4	4

Composition du modèle :
80 % Polyamide
20 % Acrylique

AIGUILLES

N° 9

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.

POINT EMPLOYÉ

Jersey env.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, 1fil PAPER PHIL + 1 fil PAPILLOTTE tric. ens., aig. n° 9 = 11 m. et 15 rgs

DOS

✖→ Monter **a)** 33 m. - **b)** 37 m. - **c)** 39 m. - **d)** 41 m., aig. n° 9, 1fil PAPER PHIL + 1 fil PAPILLOTTE tric. ens. en jersey env. (en plaçant les papillottes sur l'endr. du trav.)

A **a)** 6,5 cm **c)** 10,5 cm
b) 8,5 cm **d)** 12,5 cm
de haut. tot., augm. de ch. côté: 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs : 2 x 2 m.

■→ Cont. droit sur les **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 51 m. - **d)** 5 obtenues

●→ A **a)** 18 cm **c)** 26 cm
b) 22 cm **d)** 29 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rg
a) 1 x 8 m.
b) 1 x 8 m.
c) 1 x 9 m.
d) 1 x 9 m.
puis rab. les **a)** 29 m. - **b)** 33 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. restante marquant d'un fil de couleur les **a)** 13 m. - **b)** 15 m. - **c)** 15 m. 17 m. centr. pour repérer l'encol.



DEVANT

✖ ■ → comme au dos

A **a)** 15 cm **c)** 22 cm
b) 19 cm **d)** 25 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 9 **d)** 9 m. centr. et cont. un côté à la fs en rab. (voir conseil m. par groupe) côté encol. ts les 2 rgs :
a) 3 x 1 m.
b) 3 x 1 m.
c) 3 x 1 m.
d) 4 x 1 m.

●→ A **a)** 18 cm **c)** 26 cm
b) 22 cm **d)** 29 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté exterieur, ts les 2 rgs
a) 2 x 8 m.
b) 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
c) 2 x 9 m.
d) 2 x 9 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pa 2 et 3.

VALÉRIE

Mailles rabattues par groupes

A LA MAIN
Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :
1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles: tournez l'ouvrage.
2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues: tournez l'ouvrage.
3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

21

MARINIERE

N° 364-T1-415

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AVISO	ROUGE	8	9	11	12	13

Composition du modèle :
60 % Coton - 40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5 pour les côtes 1/1
N° 5 pour le pt fantaisie

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt fantaisie (voir diagramme)

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 5 = 19 m. et 25 rgs.
10 cm de côtes 1/1, aig. n° 4,5 = 24 m. et 23 rgs.

DOS



✖→ Monter : **a)** 69 m. - **b)** 73 m. - **c)** 81 m. - **d)** 85 m. - **e)** 89 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. env. pendant 2 cm

▲→Cont. aig. n° 5, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 3e m. - **c)** 3e m. - **d)** 1ère m. - **e)** 3e m. du diagramme

■→ A **a)** 25 cm **b)** 27 cm **c)** 29 cm **d)** 31 cm **e)** 34 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté
a) c) d) 1 x 6 m.
b) e) 1 x 5 m.

Il reste : **a)** 57 m. - **b)** 63 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m.

●→ A **a)** 37 cm **b)** 41 cm **c)** 45 cm **d)** 48 cm **e)** 52 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 3 x 8 m.
d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps, former l'encol., en rab. les **a) b)** 7 m. - **c) d) e)** 9 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m.
c) 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m.
e) 1 x 7 m.

DEVANT



✖→ Monter : **a)** 69 m. - **b)** 75 m. - **c)** 81 m. - **d)** 85 m. - **e)** 91 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par par **a)** 1 m. env. - **b)** 1 m. endr. - **c)** 1 m. env. - **d)** 1 m. env. - **e)** 1 m. endr. pendant 2 cm

▲→Cont. aig. n° 5, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 2e m. - **c)** 3e m. - **d)** 1ère m. - **e)** 2e m. du diagramme

■→ A **a)** 22 cm **b)** 24 cm **c)** 26 cm **d)** 28 cm **e)** 31 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 6 m.

Il reste : **a)** 57 m. - **b)** 63 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m.

A : **a)** 24 cm **b)** 26 cm **c)** 28 cm **d)** 30 cm **e)** 33 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. la m. centr., puis côté encol. :
a) ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m.
b) *ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.*, répéter de *à* 3 fs au total
c) 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.

ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
2 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 10 x 1 m.

→ Entretemps

a) 34 cm
b) 38 cm
c) 42 cm
d) 45 cm
e) 49 cm

haut. après les côtés, fermer les épaules en rab. de ch. côté, les 2 rgs :
1 x 6 m. et 2 x 7 m.
2 x 7 m. et 1 x 8 m.
3 x 8 m.
2 x 8 m. et 1 x 9 m.
2 x 9 m. et 1 x 10 m.

MANCHES



→ Monter : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 44 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

→ Cont. aig. n° 5, en pt fantaisie (voir diagramme) en faisant 1 augm. au début du rang et en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 2e m. - **c)** 3e m. - **d)** 2e m. - **e)** 1ère m. du diagramme

On a : **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 41 m. - **d)** 43 m. - **e)** 45 m.

En même temps :
Augm. de ch. côté, en reconstituant le pt fantaisie :
a) ts les 10 rgs : 4 x 1 m.
b) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.

On obtient : **a)** 45 m. - **b)** 53 m. - **c)** 61 m. - **d)** 65 m. - **e)** 69 m.

A →
a) 20,5 cm
b) 25 cm
c) 29,5 cm
d) 33,5 cm
e) 37 cm

de haut. après les côtés, cont. droit pendant 3 cm puis rab.

Tric. la seconde manche semblable.

COL



Monter : 3 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. env. et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr.
Augm. à droite (en reconstituant la côte 1/1 au fur et à mesure des augm.)
a) ts les 2 rgs : 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 10 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 9 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.

On a : **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 17 m. - **e)** 17 m.

Laisser ces m. en attente et tric. une seconde partie semblable.
Partie centrale :

Monter : **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 29 m., aig. n° 4,5, casser le fil, tric. sur les **a)** 5 m. - **b)c)** 7 m. - **d)e)** 9 m. centr. en côtes 1/1 en plaçant **a)d)e)** 1 m. endr. - **b)c)** 3 m. endr. au centre du trav. puis reprendre de ch. côté ts les 2 rgs
a) b) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 5 m.
d) 2 x 5 m.
e) 2 x 5 m.

On a formé le pied de col
Placer de ch. côté de la partie centr. les 2 pointes (la 1re en biais vers le centre)

On a : **a)** 47 m. - **b)** 53 m. - **c)** 57 m. - **d)** 63 m. - **e)** 63 m.
Tric. droit

A
a) 26 cm
b) 30 cm
c) 34 cm
d) 36 cm
e) 38 cm

de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux consignes 1, 2 et 3
Faire les coutures des côtés en laissant libres 10 cm du côté du dos et 7 cm dans le bas du devant
Coudre le col en faisant correspondre les pts A et B figurant sur les patrons

VALERIE

Pt fantaisie



Répéter toujours ces 4 m. et 2 rgs

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

22

PULL COURT

N° 364-T1-414

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LICORNE	MARINE	2	2	2	3	3
	ROUGE	1	1	1	2	2
	BLANC	1	1	1	2	2

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisée

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3
Crochet n° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard.
Application réf. : 478 684 0654

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Jersey rayé : * 6 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. BLANC *, répéter de * à *.
Jacquard (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords
M. serrées : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
Broderies au pt lancé

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, de jersey rayé ou de jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3. Le jersey, le jersey rayé et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

DOS

✖ → Monter : **a)** 69 m. - **b)** 77 m. - **c)** 84 m. - **d)** 89 m. - **e)** 97 m., col. MARINE, aig. n° 3, tric. en jersey en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
b) c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **a)** 77 m. - **b)** 85 m. - **c)** 92 m. - **d)** 97 m. - **e)** 105 m.

■ → A
a) 8 cm (28 rgs)
b) 10 cm (36 rgs)
c) 10 cm (36 rgs)
d) 11 cm (38 rgs)
e) 12,5 cm (44 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 59 m. - **b)** 67 m. - **c)** 72 m. - **d)** 77 m. - **e)** 83 m.

● → A
a) 16 cm (56 rgs)
b) 20 cm (70 rgs)
c) 22 cm (78 rgs)
d) 24 cm (84 rgs)
e) 26,5 cm (92 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur et biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 1 m. et 3 x 2 m.
b) 3 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.
e) 2 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

A
a) 20 cm (70 rgs)
b) 24 cm (84 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
d) 28 cm (98 rgs)
e) 30,5 cm (106 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les : **a)** 39 m. - **b)** 43 m. - **c)** 46 m. - **d)** 49 m. - **e)** 51 m. restantes en marquant les : **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 26 m. - **d) e)** 29 m. centr. d'un fil de couleur.



DEVANT

✖ → Monter : **a)** 69 m. - **b)** 77 m. - **c)** 84 m. - **d)** 89 m. - **e)** 97 m., col. MARINE, aig. n° 3, tric. en jacquard (voir diagramme) en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
b) c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **a)** 77 m. - **b)** 85 m. - **c)** 92 m. - **d)** 97 m. - **e)** 105 m.

■ → A
a) 8 cm (28 rgs)
b) 10 cm (36 rgs)
c) 10 cm (36 rgs)
d) 11 cm (38 rgs)
e) 12,5 cm (44 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 59 m. - **b)** 67 m. - **c)** 72 m. - **d)** 77 m. - **e)** 83 m.

A **a)** 16 cm (56 rgs) **d)** 23 cm (80 rgs)
b) 20 cm (70 rgs) **e)** 25,5 cm (88 rgs)
c) 21 cm (74 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **a)** 11 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d) e)** 15 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → **Entretemps**, à
a) 16 cm (56 rgs) **d)** 24 cm (84 rgs)
b) 20 cm (70 rgs) **e)** 26,5 cm (92 rgs)
c) 22 cm (78 rgs)

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
a) 4 x 1 m. et 3 x 2 m.
b) 3 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.
e) 2 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 20 cm (70 rgs) **d)** 28 cm (98 rgs)
b) 24 cm (84 rgs) **e)** 30,5 cm (106 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)

de haut. tot., rab. souplement les : **a)** 2 m. - **b) c) d)** 3 m. - **e)** 4 m. restantes.
Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.



Attention : Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur. Pour les augm. des côtés, les dim. d'emman. et d'encol. se reporter à l'explication.

MANCHE DROITE



✖ → Monter : **a)** 50 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 68 m. - **e)** 72 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en jersey rayé (voir pts employés).

■ → A **a)** 12 cm (42 rgs) **d)** 23,5 cm (82 rgs)
b) 16 cm (56 rgs) **e)** 27 cm (94 rgs)
c) 20 cm (70 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

Il reste : 22 m.

● → A **a)** 21 cm (74 rgs) **d)** 35,5 cm (124 rgs)
b) 26 cm (92 rgs) **e)** 40 cm (140 rgs)
c) 31 cm (110 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste : 12 m.

A **a)** 27 cm (96 rgs) **d)** 43,5 cm (152 rgs)
b) 33 cm (116 rgs) **e)** 49 cm (172 rgs)
c) 38,5 cm (136 rgs)
de haut. tot., rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

A **a)** 30 cm (106 rgs) **d)** 46,5 cm (162 rgs)
b) 36 cm (126 rgs) **e)** 52 cm (182 rgs)
c) 41,5 cm (146 rgs)
de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.

Tric. la manche gauche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE

Monter 9 m., aig. n° 2,5 col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant : **a)** 41 cm (108 rgs) - **b)** 43 cm (134 rgs) - **c)** 46 cm (142 rgs) - **d) e)** 48 cm (148 rgs), puis rab. souplement les m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman., la partie A correspond à l'épaule du devant et la partie B à l'épaule et à l'encol. du dos (soit entre les fils de couleur).

Coudre la bande d'encol. en couture invisible.

Avec le crochet n° 2,5 et le col. MARINE, faire dans le bas du pull : 2 rgs de m. serrées.

Faire les broderies au pt lancé, col. MARINE, sur l'étoile en col. BLANC, en suivant le contour et en faisant des pts d'environ 1 cm à 0,5 cm du bord de l'étoile.

Coudre l'application à pts cachés (voir photo).

JOSÉE

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder
Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

22 bis

BONNET

N° 364-T1-414bis

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4/6 ans - **c)** 8/10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COULEURS	2 ans	4/6 ans	8/10 ans
LICORNE	ROUGE	1	1	1
	BLANC	1	1	1

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisé

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Jersey rayé :
* 6 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. BLANC *, répéter de * à *.
Surjet simple endr. sur l'endr. :
glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric.
Surjet simple env. sur l'env. :
glisser 2 m. à l'endr., l'une après l'autre, les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par derrière.

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey et le jersey rayé se tric. au réglage n° 9,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

RÉALISATION

Monter : **a)** 110 m. - **b)** 118 m. - **c)** 126 m., col. ROUGE, aig. n° 3 tric. en jersey.

A 2,5 cm (8 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer le roulotté.

Cont. en jersey rayé (voir pts employés).
A **a)** 8 cm (28 rgs) - **b)** 9 cm (32 rgs) - **c)** 10 cm (36 rgs) de haut. après le roulotté, former les 4 pointes du fond en répartissant : 8 dim. sur le rg, de la façon suivante :
a) 1 m. lis., * 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env., 23 m. endr., 1 surjet simple endr. sur l'endr. ou env. sur l'env. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., terminer par 1 m. lis.
b) 1 m. lis., * 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env., 25 m. endr., 1 surjet simple endr. sur l'endr. ou env. sur l'env. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., terminer par 1 m. lis.
c) 1 m. lis., * 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env., 27 m. endr., 1 surjet simple endr. sur l'endr. ou env. sur l'env. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., terminer par 1 m. lis.

Il reste : **a)** 102 m. - **b)** 110 m. - **c)** 118 m.

Répéter ces 8 dim., les unes au dessus des autres :
a) ts les 2 rgs : 4 fs et ts les rgs : 7 fs
b) ts les 2 rgs : 7 fs et ts les rgs : 5 fs
c) ts les 2 rgs : 10 fs et ts les rgs : 3 fs.

Il reste : 14 m.

A **a)** 13 cm (42 rgs) - **b)** 15 cm (52 rgs) - **c)** 17 cm (60 rgs) de haut. après le roulotté, tric. les m. 2 par 2, casser le fil, le passer dans les m. restantes et serrer pour fermer.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire la couture du bonnet, en l'inversant sur la hauteur du roulotté.

JOSÉE

23

PULL

N° 364-T1-416

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AVISO	NOIR	4	4	5	5	6
	MANDARINE	1	1	1	2	2
	FICELLE	4	4	5	5	6

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 application, réf. : 478 684 0655

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 rayées
Jeu de rayures DOS et DEVANT :
a) 1 rg col. FICELLE
b) 2 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE
c) 1 rg col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE
d) 2 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE
e) 8 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE

Cont. de la façon suivante: 8 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 4 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 8 rgs col. MANDARINE - 3 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 4 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 3 rgs col. NOIR - 8 rgs col. FICELLE - 3 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 4 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 3 rgs NOIR, terminer en jersey col. FICELLE.

Jeu de rayures MANCHES :
a) 1 rgs col. NOIR
b) 1 rg col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR
c) 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR
d) 4 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR
e) 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR

Cont. par 3 rgs col. FICELLE, 1 rg col. NOIR - 6 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 2 rgs col. FICELLE - 8 rgs col. NOIR - 3 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 4 rgs col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 1 rg col. NOIR - 8 rgs col. MANDARINE - 3 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 4 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 3 rgs col. NOIR - 8 rgs col. FICELLE - 3 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 4 rgs col. NOIR - 1 rg col. FICELLE - 3 rgs NOIR, terminer en jersey col. FICELLE.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de côtes 2/2 rayées, aig. 3 = 20 m. et 23 rgs

DOS



✖→Monter **a)** 74 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 90 m. - **e)** 94 m., aig. n° 3 tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr.

■→ A
a) 27 cm (62 rgs)
b) 29 cm (66 rgs)
c) 31 cm (72 rgs)
d) 33 cm (76 rgs)
e) 36 cm (82 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) e) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 48 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m.

●→A
a) 32,5 cm (74 rgs)
b) 36,5 cm (84 rgs)
c) 40,5 cm (94 rgs)
d) 43,5 cm (100 rgs)
e) 47,5 cm (110 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi des épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) 2 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
e) 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

A
a) 38 cm (86 rgs)
b) 42 cm (96 rgs)
c) 46 cm (106 rgs)
d) 49 cm (112 rgs)
e) 53 cm (122 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 18 m. - **e)** 18 m. restantes.

DEVANT

✖■→ comme au DOS

A
a) 33 cm (76 rgs)
b) 37 cm (86 rgs)
d) 43 cm (98 rgs)
e) 47 cm (108 rgs)

de haut. tot., former l'arrondi en rab. les **a)** 8 m. - **b) c) d) e)** 10 m. centr., puis rab. à la ts en rab. côté encol.,ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→Entr

d) 43,5 cm (100 rgs)
e) 47,5 cm (110 rgs)

de haut. tot., former l'arrondi des épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 5 m.
c) 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 48 cm (110 rgs)
e) 52 cm (120 rgs)

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.



■ MANCHES



✖→Monter **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m., aig. n° 3 **a) b) c) d) e)** NOIR **- b) c)** FICELLE tric. en côtes 2/2 rayées, en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par **a)** 1 m. endr., 2 m. env. - **b)** 2 m. endr. **- c)** 1 m. env., 2 m. endr. **- d)** 2 m. env. **- e)** 1 m. endr., 2 m. env.

Augm. de ch. côté (en reconstituant les côtes 2/2 au mesure des augm.)
a) ts les 10 rgs : 3 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m. on a
b) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m. on a
c) ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m. on a
d) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m. on a
e) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et ts les 10 rgs : 3 x 1 m. on a

■→ A **a)** 23 cm (54 rgs) **d)** 34 cm (78 rgs)
b) 27 cm (62 rgs) **e)** 38 cm (88 rgs)
c) 31 cm (70 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté: ts les 2 r
a) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
e) 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.

Il reste 18 m.

Puis, rab. de ch. côté, **a) b) c)** ts les 6 rgs : 2 x 1 m. - **d) e)** rgs : 2 x 1 m.
Il reste 14 m.

A **a)** 37 cm (84 rgs) **d)** 53 cm (122 rgs
b) 43 cm (98 rgs) **e)** 59 cm (136 rgs
c) 48,5 cm (110 rgs)
de haut. tot., rab. à droite : 1 x 7 m., puis 2 rgs plus haut

A **a)** 38,5 cm (88 rgs) **d)** 54,5 cm (126 r
b) 44,5 cm (102 rgs) **e)** 60,5 cm (140 r
c) 50 cm (114 rgs)
de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d) e)** 78 m. aig. NOIR et tric. en côtes 2/2 en commençant et en termin rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de je autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffi détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouve de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux cons 2 et 3.

Monter les manches au corps (la partie la plus courte d au devant).

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière su travail.

Coudre l'application sur le devant du pull (voir photo).

NADEGE


pitchoun'
de 2 à 5 ans
PHILDAR
www.phildar.fr